Anhang 13.1.3

PFA6 (km 10.360-13.580)

Liste mit Darstellung aller Berechnungsergebnisse und Prüfung der wesentlichen Änderung gemäß 16. BImSchV für den Schienenverkehr.

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:5001	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 4											
EG	a	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	64	63	64	62	5	13	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
IO:5002	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 6											
EG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,3	0,3	ja	ja
IO:5003	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 5											
EG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:5004	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mozartstraße 2											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
IO:5005	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 3											
EG	a	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,0	-0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	65	63	65	63	6	14	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
IO:5006	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mozartstraße 3											
EG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
IO:5007	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Birnbaumer Straße 1												
EG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,0	-0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	56	57	56		7	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	66	64	66	64	7	15	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	64	62	63	62	4	13	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	53	52	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
IO:5010	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Birnbaumer Straße 6a												
EG	a	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	b	W	59	49	69	68	69	67	10	18	-0,7	-0,7	nein	nein
EG	c	W	59	49	70	68	70	68	11	19	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	70	68	69	67	10	18	-0,5	-0,6	nein	nein
IO:5010	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Birnbaumer Straße 4a												
EG	e	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
EG	g	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	h	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
IO:6001	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Birnbaumer Straße 8												
EG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,3	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,5	0,4	ja	ja
IO:6002	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Birnbaumer Straße 10												
EG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,5	0,4	ja	ja
IO:6003	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Birnbaumer Straße 12												
EG	a	W	59	49	69	67	70	68	11	19	0,7	0,7	ja	ja
EG	b	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,4	0,3	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,9	0,8	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	a	W	59	49	71	69	71	70	12	21	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,6	0,6	ja	ja
IO:6004	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 14											
EG	a	W	59	49	66	64	67	65	8	16	0,7	0,6	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,6	0,5	ja	ja
IO:6005	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 16											
EG	a	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,8	0,7	ja	ja
EG	b	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,7	0,6	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,6	0,5	ja	ja
IO:6006	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 18											
EG	a	W	59	49	65	64	66	65	7	16	0,9	0,8	ja	ja
EG	b	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,9	0,9	ja	ja
EG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,6	0,6	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	66	64	67	65	8	16	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	57	56	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6007	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 15											
EG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	60	58	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,3	nein	nein
IO:6008	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 11											
EG	a	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
EG	c	W	59	49	53	51	53	52		3	0,5	0,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,6	0,5	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,4	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,6	0,5	ja	ja
IO:6009	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 9											
EG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
IO:6010	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 7											
EG	a	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,5	0,4	ja	ja
IO:6011	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 14											
EG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,6	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,5	0,5	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,4	0,4	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6012	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 16											
EG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,7	0,7	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,8	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6013	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 18											
EG	a	W	59	49	65	64	66	65	7	16	1,0	0,9	ja	ja
EG	b	W	59	49	66	64	67	65	8	16	1,1	1,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,4	nein	nein
IO:6014	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 17											
EG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,6	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,7	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
IO:6015	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 19											
EG	a	W	59	49	64	62	65	63	6	14	0,8	0,7	ja	ja
EG	b	W	59	49	64	62	65	63	6	14	0,8	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	56	58	57		8	0,6	0,5	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	56	58	57		8	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,8	0,8	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,8	0,8	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
IO:6016	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 21											
EG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,6	0,6	ja	ja
EG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,7	0,6	ja	ja
EG	c	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,6	0,5	nein	nein
IO:6017	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 22											
EG	a	W	59	49	66	64	67	65	8	16	1,3	1,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	66	65	68	66	9	17	1,4	1,4	ja	ja
EG	c	W	59	49	62	60	63	62	4	13	1,5	1,5	ja	ja
EG	d	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,9	0,8	ja	ja
IO:6018	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 24											
EG	a	W	59	49	67	66	68	67	9	18	1,2	1,1	ja	ja
EG	b	W	59	49	67	66	69	67	10	18	1,2	1,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	64	63	66	64	7	15	1,2	1,1	ja	ja
EG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,8	0,8	ja	ja
IO:6019	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 23											
EG	a	W	59	49	64	62	65	63	6	14	1,0	1,0	ja	ja
EG	b	W	59	49	66	64	67	65	8	16	1,6	1,5	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	W	59	49	66	64	67	65	8	16	1,4	1,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,7	0,7	nein	nein
EG	e	W	59	49	60	58	61	59	2	10	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	65	64	66	65	7	16	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	67	66	68	67	9	18	0,8	0,8	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	67	65	68	66	9	17	0,8	0,8	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,7	0,6	ja	ja
IO:6020	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 25											
EG	a	W	59	49	67	66	69	67	10	18	1,5	1,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	61	64	63	5	14	1,2	1,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	57	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	64	62	64	63	5	14	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	69	67	70	68	11	19	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	64	62	65	63	6	14	0,8	0,8	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,9	0,8	ja	ja
IO:6021	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 27											
EG	a	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,2	1,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	65	63	6	14	1,5	1,4	ja	ja
EG	c	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,8	0,7	nein	nein
EG	d	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,9	0,8	ja	ja
IO:6022	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 29											
EG	a	W	59	49	67	66	68	67	9	18	1,2	1,1	ja	ja
EG	b	W	59	49	65	64	66	65	7	16	1,2	1,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,7	0,6	ja	ja
EG	d	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,8	0,7	ja	ja
IO:6023	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 31											
EG	a	W	59	49	67	65	68	66	9	17	0,9	0,8	ja	ja
EG	b	W	59	49	64	62	65	63	6	14	1,1	1,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	59	58	60	59	1	10	1,1	1,0	nein	nein
EG	d	W	59	49	64	62	65	64	6	15	1,2	1,1	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	66	65	67	66	8	17	1,0	0,9	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6024	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 33A											
EG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,8	0,6	ja	ja
EG	b	W	59	49	65	63	66	64	7	15	1,0	0,9	ja	ja
EG	c	W	59	49	60	58	61	59	2	10	1,1	1,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	66	64	66	64	7	15	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	70	69	71	70	12	21	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	61	60	62	61	3	12	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,0	0,9	ja	ja
IO:6025	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 50											
EG	a	W	59	49	58	57	59	58		9	0,8	0,8	nein	nein
EG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,8	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,8	0,7	ja	ja
EG	d	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,7	0,6	ja	ja
EG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,5	nein	nein
EG	f	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6026	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 52											
EG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,8	0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,9	0,8	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,7	0,6	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	61	64	62	5	13	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6027	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 54											
EG	a	W	59	49	60	58	61	59	2	10	1,2	1,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	60	62	61	3	12	1,0	0,9	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,7	0,7	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,9	0,8	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,9	0,9	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	57		8	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	56	58	57		8	0,8	0,7	nein	nein
IO:6028	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 56A											
EG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,9	0,8	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,8	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	64	62	65	63	6	14	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,7	0,6	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,8	0,8	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,9	0,8	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,7	0,6	ja	ja
IO:6028	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 56											
EG	d	W	59	49	63	62	64	63	5	14	1,0	0,9	ja	ja
EG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,7	0,6	nein	nein
EG	f	W	59	49	58	56	59	57		8	0,9	0,9	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,7	0,7	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	58	56	58	57		8	0,6	0,6	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	59	57	60	58	1	9	0,9	0,8	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,7	0,7	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	59	57	60	58	1	9	1,0	0,9	nein	nein
IO:6029	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 58											
EG	a	W	59	49	61	59	62	60	3	11	1,0	0,9	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	64	63	5	14	1,0	0,9	ja	ja
EG	c	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,6	0,5	nein	nein
IO:6030	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 62											
EG	a	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,1	1,0	ja	ja
EG	b	W	59	49	65	64	66	65	7	16	1,2	1,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	60	59	62	60	3	11	1,1	1,0	ja	ja
IO:6030	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 62											
1. OG	a	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,2	1,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,0	1,0	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	62	60	63	61	4	12	1,2	1,2	ja	ja
IO:6030	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 60											
EG	d	W	59	49	64	63	65	64	6	15	1,3	1,2	ja	ja
EG	e	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,7	0,6	nein	nein
EG	f	W	59	49	60	58	61	59	2	10	0,8	0,7	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6030	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 60											
1. OG	d	W	59	49	66	64	67	65	8	16	0,8	0,8	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,9	0,8	ja	ja
IO:6032	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 54A											
EG	a	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,9	0,8	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	61	64	62	5	13	0,7	0,6	ja	ja
EG	c	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,5	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	56	59	57		8	0,9	0,8	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	59	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	61	59	2	10	0,8	0,7	nein	nein
IO:6033	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 - 59B											
EG	a	W	59	49	55	53	56	54		5	0,8	0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	59	62	60	3	11	1,2	1,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	52	50	53	51		2	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	57	55	57	56		7	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	62	60	63	62	4	13	1,1	1,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	60	58	61	59	2	10	0,8	0,7	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	63	62	64	63	5	14	1,2	1,1	ja	ja
IO:6033	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 - 59B											
EG	d	W	59	49	61	60	63	61	4	12	1,2	1,1	ja	ja
EG	e	W	59	49	53	51	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
EG	f	W	59	49	61	60	62	61	3	12	1,0	1,0	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	62	61	64	62	5	13	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	63	62	65	63	6	14	1,1	1,0	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6033	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 - 59B											
EG	g	W	59	49	57	56	58	57		8	0,7	0,7	nein	nein
EG	h	W	59	49	52	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	63	61	64	62	5	13	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	h	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	63	62	64	63	5	14	1,0	0,9	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	56	55	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6091	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59D-F											
EG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	55	53	56	54		5	0,7	0,6	nein	nein
EG	c	W	59	49	48	47	49	48			0,7	0,6	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,6	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	51	49	52	50		1	0,8	0,7	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	59	57	59	58		9	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,3	nein	nein
IO:6091	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59D-F											
EG	d	W	59	49	55	53	55	54		5	0,7	0,6	nein	nein
EG	e	W	59	49	49	48	50	48			0,6	0,5	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	51	50	52	50		1	0,8	0,7	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	55	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6091	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59D-F											
EG	f	W	59	49	55	54	56	54		5	0,6	0,5	nein	nein
EG	g	W	59	49	52	51	53	51		2	0,7	0,6	nein	nein
EG	h	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	58	56	58	57		8	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	52	50	52	51		2	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,6	0,6	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,5	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6092	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59C											
EG	a	W	59	49	55	53	56	54		5	0,8	0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,5	nein	nein
EG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	58	56	58	57		8	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
IO:6097	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 33											
EG	a	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,1	1,0	ja	ja
EG	b	W	59	49	64	62	65	63	6	14	1,1	1,0	ja	ja
EG	c	W	59	49	59	58	61	59	2	10	1,5	1,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	64	62	65	64	6	15	1,3	1,2	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	69	67	70	68	11	19	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	66	64	67	65	8	16	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	62	61	63	62	4	13	1,2	1,1	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,0	0,9	ja	ja
IO:6098	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61											
EG	a	W	59	49	62	61	64	62	5	13	1,4	1,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	64	63	5	14	1,1	1,0	ja	ja
EG	c	W	59	49	55	54	56	55		6	0,8	0,7	nein	nein
IO:6098	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61											
EG	d	W	59	49	63	61	64	62	5	13	1,0	0,9	ja	ja
EG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,7	0,6	nein	nein
EG	f	W	59	49	56	54	57	55		6	0,8	0,8	nein	nein
IO:6098	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61											
1. OG	a	W	59	49	63	62	65	63	6	14	1,2	1,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	64	63	65	64	6	15	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,6	nein	nein
IO:6098	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61											
1. OG	d	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,4	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	57	55	57	56		7	0,6	0,5	nein	nein
IO:6098	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61											
2. OG	a	W	59	49	64	62	65	64	6	15	1,4	1,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	65	64	66	65	7	16	1,1	1,0	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	57	55	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
IO:6098	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61											
2. OG	d	W	59	49	65	63	66	64	7	15	1,2	1,1	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	e	W	59	49	59	57	59	58		9	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
IO:6098	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Hämmerlingstraße 61												
3. OG	a	W	59	49	65	63	66	64	7	15	1,3	1,2	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	65	64	67	65	8	16	1,2	1,1	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,5	nein	nein
IO:6098	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Hämmerlingstraße 61												
3. OG	d	W	59	49	65	64	66	65	7	16	1,1	1,0	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
IO:6099	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse: Hämmerlingstraße 57												
EG	a	W	59	49	56	54	57	55		6	0,8	0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	56	59	57		8	0,8	0,7	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,8	0,7	nein	nein
EG	d	W	59	49	50	49	51	49			0,6	0,5	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	58	56	59	57		8	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	57	55	57	56		7	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
IO:6100	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Hämmerlingstraße 55A/B												
EG	a	W	59	49	55	53	56	54		5	0,9	0,8	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	56	59	57		8	0,8	0,7	nein	nein
EG	c	W	59	49	50	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	56	59	57		8	0,9	0,8	nein	nein
EG	e	W	59	49	53	52	54	52		3	0,7	0,6	nein	nein
EG	f	W	59	49	51	50	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	59	1	10	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,7	0,7	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	53	51	53	52		3	0,4	0,4	nein	nein
IO:6101	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Hämmerlingstraße 53												
EG	a	W	59	49	58	56	59	57		8	1,4	1,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	60	58	1	9	1,1	1,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,6	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	52	50	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
IO:6102	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstr.48											
EG	a	W	59	49	58	57	59	58		9	0,7	0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,7	0,6	ja	ja
EG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,0	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	53	52	53	52		3	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6102	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hämmerlingstr. 46											
EG	d	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,6	0,5	ja	ja
EG	e	W	59	49	52	51	52	50		1	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6102	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hämmerlingstr. 44											
EG	f	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,6	0,5	ja	ja
EG	g	W	59	49	52	51	52	50		1	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	53	51	52	51		2	-0,3	-0,3	nein	nein
IO:6102	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hämmerlingstr. 42											
EG	h	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,6	0,5	ja	ja
EG	i	W	59	49	52	51	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	j	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	63	61	64	62	5	13	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	i	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,2	nein	nein
IO:6102	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hämmerlingstr. 42											
EG	k	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,5	0,5	ja	ja
EG	l	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,6	0,5	nein	nein
EG	m	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6103	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 26A											
EG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,6	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,7	0,6	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	56	58	57		8	0,6	0,5	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6104	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 26											
EG	a	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,6	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6105	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 22											
EG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,5	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,6	0,6	nein	nein
EG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	57	58	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6106	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 20											
EG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,7	0,7	ja	ja
EG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,7	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6107	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Birnbaumer Straße 19											
EG	a	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,4	nein	nein
IO:6108	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 23											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	56	58	57		8	0,6	0,6	nein	nein
EG	c	W	59	49	48	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,2	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6109	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertsstraße 11											
EG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
EG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,4	0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,4	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	50	48	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6110	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertsstraße 10											
EG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	59	58		9	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	56	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
IO:6111	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertsstraße 12											
EG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6112	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertsstraße 10 a											
EG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
IO:6113	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertsstraße 8											
EG	a	W	59	49	53	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,4	0,4	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6114	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mozart Straße 4											
EG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja
IO:6134	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mozartstraße 5											
EG	a	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6135	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mozartstraße 8											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6136	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mozartstraße 6											
EG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6136	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mozartstraße 6											
EG	e	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
EG	f	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
EG	g	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
EG	h	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 65											
EG	l	W	59	49	65	64	67	65	8	16	1,1	1,0	ja	ja
EG	m	W	59	49	59	58	60	59	1	10	1,1	1,0	nein	nein
EG	n	W	59	49	52	50	53	51		2	0,9	0,8	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 65											
1. OG	l	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	m	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	n	W	59	49	53	52	54	52		3	0,8	0,7	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 65											
2. OG	l	W	59	49	67	66	69	67	10	18	1,5	1,4	ja	ja
2. OG	m	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,6	0,6	ja	ja
2. OG	n	W	59	49	54	53	55	53		4	1,0	0,9	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 67											
EG	j	W	59	49	66	64	67	65	8	16	1,2	1,1	ja	ja
EG	k	W	59	49	54	52	55	53		4	0,5	0,5	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 67											
1. OG	j	W	59	49	67	66	68	67	9	18	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	k	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 67											
2. OG	j	W	59	49	68	66	69	68	10	19	1,6	1,5	ja	ja
2. OG	k	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 69											
EG	h	W	59	49	66	64	67	66	8	17	1,2	1,1	ja	ja
EG	i	W	59	49	51	49	53	51		2	2,0	1,9	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 69											
1. OG	h	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	i	W	59	49	52	51	54	52		3	1,4	1,3	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 69											
2. OG	h	W	59	49	68	67	70	68	11	19	1,8	1,7	ja	ja
2. OG	i	W	59	49	54	52	55	53		4	1,4	1,3	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 71											
EG	f	W	59	49	66	65	67	66	8	17	1,3	1,2	ja	ja
EG	g	W	59	49	56	54	57	56		7	1,4	1,3	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 71											
1. OG	f	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	57	56	58	57		8	1,4	1,3	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 71											
2. OG	f	W	59	49	69	67	71	69	12	20	1,9	1,8	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	58	57	60	58	1	9	1,4	1,3	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 73											
EG	d	W	59	49	66	65	68	66	9	17	1,4	1,2	ja	ja
EG	e	W	59	49	55	53	56	55		6	1,7	1,6	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 73											
1. OG	d	W	59	49	68	67	70	68	11	19	1,1	0,9	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	55	54	57	56		7	1,8	1,7	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 73											
2. OG	d	W	59	49	69	68	71	70	12	21	2,1	2,0	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	56	55	58	57		8	1,9	1,8	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 75											
EG	a	W	59	49	66	65	68	66	9	17	1,6	1,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,6	1,4	ja	ja
EG	c	W	59	49	59	57	59	58		9	0,8	0,7	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 75											
1. OG	a	W	59	49	69	68	70	68	11	19	0,7	0,6	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	69	68	70	68	11	19	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	59	58	60	59	1	10	0,7	0,7	nein	nein
IO:6031	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 75											
2. OG	a	W	59	49	70	69	72	70	13	21	1,8	1,7	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	70	68	72	70	13	21	2,1	2,0	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	60	59	61	60	2	11	0,8	0,7	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 1											
EG	h	W	59	49	58	57	61	59	2	10	2,5	2,4	ja	ja
EG	i	W	59	49	57	56	59	58		9	1,8	1,7	nein	nein
EG	j	W	59	49	55	54	56	55		6	1,0	0,9	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 1											
1. OG	h	W	59	49	61	59	62	60	3	11	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	i	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,5	0,5	ja	ja
1. OG	j	W	59	49	56	55	57	55		6	1,0	0,9	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 1											
2. OG	h	W	59	49	62	60	63	62	4	13	1,3	1,3	ja	ja
2. OG	i	W	59	49	62	60	63	61	4	12	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	j	W	59	49	57	56	58	56		7	1,0	0,9	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 3											
EG	f	W	59	49	58	56	60	59	1	10	2,8	2,7	ja	ja
EG	g	W	59	49	50	48	50	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 3											
1. OG	f	W	59	49	60	58	61	60	2	11	1,5	1,4	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	51	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 3											
2. OG	f	W	59	49	61	59	63	61	4	12	1,7	1,6	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	51	49	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 5											
EG	d	W	59	49	57	55	60	58	1	9	3,0	2,9	ja	ja
EG	e	W	59	49	54	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 5											
1. OG	d	W	59	49	59	58	61	59	2	10	1,7	1,6	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	56	54	56	55		6	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 5											
2. OG	d	W	59	49	60	58	62	60	3	11	2,0	1,9	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 7											
EG	a	W	59	49	57	56	60	58	1	9	2,6	2,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	51	50	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 7											
1. OG	a	W	59	49	59	58	61	59	2	10	1,7	1,6	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6034	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 7											
2. OG	a	W	59	49	60	58	62	60	3	11	2,0	1,9	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,7	0,6	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6035	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 2											
EG	d	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,8	0,6	nein	nein
EG	e	W	59	49	58	57	60	59	1	10	1,9	1,8	nein	nein
EG	f	W	59	49	55	54	57	55		6	1,7	1,6	nein	nein
IO:6035	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 2											
1. OG	d	W	59	49	61	59	62	60	3	11	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	60	58	62	60	3	11	2,0	1,9	ja	ja
1. OG	f	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,4	nein	nein
IO:6035	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 2											
2. OG	d	W	59	49	62	60	63	61	4	12	1,2	1,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	61	59	63	62	4	13	2,3	2,2	ja	ja
2. OG	f	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,5	nein	nein
IO:6035	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 2											
3. OG	d	W	59	49	63	62	65	63	6	14	1,1	1,0	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	63	61	65	63	6	14	2,0	1,9	ja	ja
3. OG	f	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,6	0,5	ja	ja
IO:6035	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 4											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	55	53	57	55		6	2,1	2,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
IO:6035	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 4											
1. OG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	57	56	58	56		7	1,0	0,9	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6035	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 4											
2. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	58	56	59	57		8	1,1	1,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6035	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 4											
3. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	60	59	61	60	2	11	1,0	0,9	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 1											
EG	a	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,1	1,0	ja	ja
EG	b	W	59	49	64	62	67	65	8	16	3,2	3,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 1											
1. OG	a	W	59	49	71	69	71	69	12	20	0,2	0,0	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	67	66	69	67	10	18	2,1	1,9	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 1											
2. OG	a	W	59	49	72	70	72	71	13	22	0,7	0,6	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	68	66	71	69	12	20	3,0	2,9	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	56	54	57	55		6	0,7	0,6	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 3											
EG	d	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,8	0,7	ja	ja
EG	e	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 3											
1. OG	d	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 3											
2. OG	d	W	59	49	72	70	72	70	13	21	0,3	0,3	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 5											
EG	f	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
EG	g	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 5											
1. OG	f	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 5											
2. OG	f	W	59	49	72	70	72	70	13	21	0,1	0,0	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 7											
EG	h	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja
EG	i	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,5	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 7											
1. OG	h	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	55	54	56	54		5	0,6	0,5	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 7											
2. OG	h	W	59	49	72	70	72	70	13	21	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	56	55	57	55		6	0,7	0,6	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 9											
EG	j	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
EG	k	W	59	49	56	54	56	55		6	0,6	0,5	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 9											
1. OG	j	W	59	49	71	69	70	69	11	20	-0,1	-0,3	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
IO:6036	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 9											
2. OG	j	W	59	49	72	70	71	70	12	21	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	57	56	58	56		7	0,7	0,6	nein	nein
IO:6088	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61A											
EG	f	W	59	49	58	57	59	57		8	0,6	0,5	nein	nein
EG	g	W	59	49	59	57	59	58		9	0,6	0,5	nein	nein
EG	h	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
EG	l	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,7	0,6	ja	ja
EG	m	W	59	49	56	54	56	55		6	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	n	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,8	0,7	ja	ja
IO:6088	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61A											
1. OG	f	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	70	69	70	69	11	20	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	n	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,4	0,3	ja	ja
IO:6088	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61A											
2. OG	f	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	h	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,4	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	71	70	71	70	12	21	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	57	56	58	56		7	0,7	0,6	nein	nein
2. OG	n	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,4	0,3	ja	ja
IO:6088	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61B											
EG	d	W	59	49	58	56	59	57		8	1,0	0,9	nein	nein
EG	e	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6088	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61C											
EG	a	W	59	49	58	56	59	57		8	1,0	1,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	52	54	53		4	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,7	0,6	nein	nein
IO:6089	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61D											
EG	a	W	59	49	58	56	59	57		8	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	52	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	53	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6089	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61E											
EG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,6	0,5	nein	nein
EG	e	W	59	49	53	51	54	52		3	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,5	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6089	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61D											
EG	f	W	59	49	58	57	59	57		8	0,7	0,6	nein	nein
EG	g	W	59	49	54	52	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
EG	h	W	59	49	53	52	54	53		4	0,9	0,8	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	55	54	56	55		6	0,7	0,6	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6090	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59G/H DHH1											
EG	a	W	59	49	51	49	51	50		1	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	52	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6090	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59G/H DHH2											
EG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
EG	e	W	59	49	49	48	50	48			0,5	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	f	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	55	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	51	49	51	50		1	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	54	52	54	53		4	0,2	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	59	57	59	58		9	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6093	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59K/L DHH1											
EG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	55	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,5	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6093	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59K/L DHH2											
EG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
EG	e	W	59	49	49	48	50	48			0,7	0,6	nein	nein
EG	f	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	52	51	53	51		2	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	59	57	59	58		9	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	57	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	56	54	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6094	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59M/N DHH1											
EG	a	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	54	56	55		6	0,6	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6094	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59M/N DHH2											
EG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
EG	e	W	59	49	51	49	52	50		1	0,7	0,6	nein	nein
EG	f	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	57		8	0,5	0,5	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	55	53	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,4	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6095	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 P/R DHH1											
EG	a	W	59	49	59	57	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	55	53	56	55		6	1,6	1,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	56	55	58	56		7	1,3	1,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,2	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	59	58	60	59	1	10	0,9	0,9	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
IO:6095	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 P/R DHH2											
EG	d	W	59	49	54	53	56	54		5	1,8	1,7	nein	nein
EG	e	W	59	49	52	50	52	51		2	0,8	0,7	nein	nein
EG	f	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	56	55	58	56		7	1,2	1,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	52	54	53		4	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,9	0,8	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,2	nein	nein
IO:6096	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 S/T DHH1											
EG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	59	58		9	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6096	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 S/T DHH2											
EG	d	W	59	49	59	57	60	58	1	9	0,8	0,7	nein	nein
EG	e	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	f	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	60	59	61	60	2	11	0,7	0,6	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	57	56	57	56		7	-0,1	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	a	KG	64	-	67		67		3		0,4		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	b	KG	64	-	67		67		3		0,4		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	c	KG	64	-	67		67		3		0,6		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	d	KG	64	-	66		66		2		0,3		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	e	KG	64	-	65		66		2		0,3		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	f	KG	64	-	66		66		2		0,4		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	g	KG	64	-	66		66		2		0,4		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	h	KG	64	-	65		66		2		0,4		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	i	KG	64	-	66		66		2		0,4		nein	

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	j	KG	64	-	67		68		4		0,7		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	k	KG	64	-	67		68		4		0,5		nein	
IO:6037	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Kleingartensiedlung											
EG	l	KG	64	-	67		68		4		0,4		nein	
IO:6038	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 27											
EG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,3	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,4	0,4	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	58	59	58		9	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	68	67	68	66	9	17	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	0,0	nein	nein
IO:6039	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30											
EG	a	W	59	49	67	65	67	65	8	16	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,6	0,5	ja	ja
EG	c	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,3	0,2	ja	ja
IO:6039	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30											
EG	d	W	59	49	67	65	67	65	8	16	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
IO:6039	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30											
1. OG	a	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6039	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30											
1. OG	d	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
IO:6039	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30											
2. OG	a	W	59	49	68	67	68	67	9	18	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	68	67	68	67	9	18	-0,1	-0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6039	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30											
2. OG	d	W	59	49	68	67	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
IO:6039	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30											
3. OG	a	W	59	49	69	67	69	67	10	18	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	69	67	69	67	10	18	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6039	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30											
3. OG	d	W	59	49	69	67	69	67	10	18	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
EG	a	W	59	49	66	65	66	65	7	16	0,2	0,1	ja	ja
EG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
EG	c	W	59	49	67	65	67	65	8	16	0,2	0,1	ja	ja
EG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
EG	e	W	59	49	66	65	66	65	7	16	0,2	0,2	ja	ja
EG	f	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,3	0,2	ja	ja
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
1. OG	a	W	59	49	68	66	67	66	8	17	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	0,0	nein	nein
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
1. OG	c	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
1. OG	e	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	66	65	66	65	7	16	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
2. OG	a	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
2. OG	c	W	59	49	68	67	68	67	9	18	0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
2. OG	e	W	59	49	68	67	68	67	9	18	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	67	65	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
3. OG	a	W	59	49	69	67	69	67	10	18	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
3. OG	c	W	59	49	69	67	69	67	10	18	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
IO:6040	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28											
3. OG	e	W	59	49	69	67	69	67	10	18	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	67	66	67	66	8	17	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6041	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 26											
EG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6041	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 26											
EG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16											
EG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16											
EG	d	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
EG	e	W	59	49	56	54	56	55		6	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16											
1. OG	a	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16											
1. OG	d	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	57	55	57	55		6	0,4	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16											
2. OG	a	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	59	57	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16											
2. OG	d	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16											
3. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,1	0,1	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16											
3. OG	d	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,1	0,1	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14											
EG	f	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
EG	g	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14											
EG	h	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
EG	i	W	59	49	53	52	54	53		4	0,7	0,7	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14											
1. OG	f	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,1	0,1	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	56	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14											
1. OG	h	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	i	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,5	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14											
2. OG	f	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,1	0,1	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14											
2. OG	h	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	i	W	59	49	56	54	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14											
3. OG	f	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	g	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14											
3. OG	h	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	i	W	59	49	58	56	58	57		8	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12											
EG	j	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
EG	k	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,6	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12											
EG	l	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
EG	m	W	59	49	52	51	53	52		3	0,7	0,6	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12											
1. OG	j	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	k	W	59	49	54	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12											
1. OG	l	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	m	W	59	49	54	52	54	53		4	0,6	0,5	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12											
2. OG	j	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	k	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12											
2. OG	l	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	m	W	59	49	55	53	56	54		5	0,5	0,5	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12											
3. OG	j	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	k	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12											
3. OG	l	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	m	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10											
EG	n	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,3	0,3	ja	ja
EG	o	W	59	49	52	51	53	51		2	0,7	0,7	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10												
EG	p	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
EG	q	W	59	49	53	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein
EG	r	W	59	49	54	52	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10												
1. OG	n	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	o	W	59	49	54	52	54	53		4	0,6	0,5	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10												
1. OG	p	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	q	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	r	W	59	49	55	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10												
2. OG	n	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	o	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,5	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10												
2. OG	p	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	q	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	r	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10												
3. OG	n	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	o	W	59	49	57	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
IO:6042	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10												
3. OG	p	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	q	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	r	W	59	49	56	54	56	55		6	0,5	0,5	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18												
EG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	53	52	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18												
EG	d	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,3	0,2	ja	ja
EG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18											
1. OG	a	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18											
1. OG	d	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	54	52	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18											
2. OG	a	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18											
2. OG	d	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18											
3. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18											
3. OG	d	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20											
EG	f	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
EG	g	W	59	49	52	51	52	51		2	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20											
EG	h	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	i	W	59	49	52	51	52	51		2	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20											
1. OG	f	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	54	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20											
1. OG	h	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,1	0,1	ja	ja
1. OG	i	W	59	49	54	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20											
2. OG	f	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20											
2. OG	h	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	i	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20											
3. OG	f	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	g	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20											
3. OG	h	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	i	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22											
EG	j	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	k	W	59	49	52	51	52	51		2	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22											
EG	l	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	m	W	59	49	52	50	52	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22											
1. OG	j	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	k	W	59	49	54	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22											
1. OG	l	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	53	52	54	52		3	0,5	0,4	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22											
2. OG	j	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	k	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22											
2. OG	l	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	m	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22											
3. OG	j	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	k	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22											
3. OG	l	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	m	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24											
EG	n	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	o	W	59	49	52	50	52	51		2	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24											
EG	q	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	r	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
EG	s	W	59	49	52	50	52	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24											
1. OG	n	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	o	W	59	49	53	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24											
1. OG	q	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	r	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	s	W	59	49	53	52	54	52		3	0,5	0,4	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24											
2. OG	n	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	o	W	59	49	55	54	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24											
2. OG	q	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	r	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,1	nein	nein
2. OG	s	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24											
3. OG	n	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	o	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6043	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24											
3. OG	q	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	r	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	s	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6044	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 261											
EG	a	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,5	0,5	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,3	0,3	ja	ja
EG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6044	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 261											
EG	d	W	59	49	67	65	67	65	8	16	0,4	0,3	ja	ja
EG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	52	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
IO:6044	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 261											
1. OG	a	W	59	49	70	68	70	68	11	19	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	69	67	68	67	9	18	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6044	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 261											
1. OG	d	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	53	52	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6044	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 261											
2. OG	a	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	69	68	69	67	10	18	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6044	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 261											
2. OG	d	W	59	49	69	67	68	67	9	18	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 33											
EG	a	W	59	49	68	66	69	67	10	18	0,5	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	53	52	53	52		3	0,2	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 33											
EG	c	W	59	49	68	66	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
EG	d	W	59	49	54	52	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 33											
1. OG	a	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	54	52	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 33											
1. OG	c	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 33											
2. OG	a	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,4	-0,5	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 33											
2. OG	c	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 35											
EG	e	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
EG	f	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 35											
EG	g	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
EG	h	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 35											
1. OG	e	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 35											
1. OG	g	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 35											
2. OG	e	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 35											
2. OG	g	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 37											
EG	i	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,4	0,3	ja	ja
EG	j	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 37											
EG	k	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,4	0,3	ja	ja
EG	l	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 37											
1. OG	i	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 37											
1. OG	k	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,1	-0,3	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 37											
2. OG	i	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	j	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 37											
2. OG	k	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	54	52	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 39											
EG	m	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
EG	n	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 39											
EG	o	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
EG	p	W	59	49	52	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 39											
1. OG	m	W	59	49	70	69	70	69	11	20	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	n	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 39											
1. OG	o	W	59	49	70	69	70	69	11	20	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	p	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 39											
2. OG	m	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	n	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6045	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Bahndamm 39											
2. OG	o	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	p	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 110 (EG Geschäfte)											
EG	a	W	59	49	68		68		9		0,3		nein	
EG	b	W	59	49	52		52				0,3		nein	
EG	c	W	59	49	66		66		7		0,0		nein	
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 110 (EG Geschäfte)											
EG	d	W	59	49	65		65		6		0,2		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	e	W	59	49	51		52				0,3		nein	
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 110											
1. OG	a	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	69	67	68	67	9	18	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 110											
1. OG	d	W	59	49	68	66	67	66	8	17	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 110											
2. OG	a	W	59	49	71	69	71	69	12	20	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 110											
2. OG	c	W	59	49	69	68	69	67	10	18	-0,2	-0,4	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	68	67	68	66	9	17	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 109 (EG Geschäfte)											
EG	f	W	59	49	65		65		6		0,1		nein	
EG	g	W	59	49	51		52				0,3		nein	
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 109 (EG Geschäfte)											
EG	h	W	59	49	64		64		5		0,2		nein	
EG	i	W	59	49	52		52				0,3		nein	
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 109											
1. OG	f	W	59	49	66	65	66	65	7	16	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,2	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 109											
1. OG	h	W	59	49	66	64	65	64	6	15	0,0	-0,2	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	53	52	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 109											
2. OG	f	W	59	49	67	66	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 109											
2. OG	h	W	59	49	66	65	66	64	7	15	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 108 (EG Geschäfte)												
EG	j	W	59	49	63		63		4		0,1		nein	
EG	k	W	59	49	52		52				0,3		nein	
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 108 (EG Geschäfte)												
EG	l	W	59	49	63		63		4		0,1		nein	
EG	m	W	59	49	52		52				0,2		nein	
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 108												
1. OG	j	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 108												
1. OG	l	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 108												
2. OG	j	W	59	49	65	64	65	63	6	14	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6046	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 108												
2. OG	l	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A (EG-Tagesnutzung)												
EG	a	W	59	49	63		63		4		0,2		nein	
EG	b	W	59	49	44		44				0,1		nein	
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A (EG-Tagesnutzung)												
EG	c	W	59	49	62		62		3		0,2		nein	
EG	d	W	59	49	45		45				0,2		nein	
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A (EG-Tagesnutzung)												
EG	e	W	59	49	62		62		3		0,1		nein	
EG	f	W	59	49	49		49				0,2		nein	
EG	g	W	59	49	45		46				0,2		nein	
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A												
1. OG	a	W	59	49	64	63	64	62	5	13	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	45	44	45	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A												
1. OG	c	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	d	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
1. OG	e	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	50	48	50	49			0,2	0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	47	46	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
2. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
2. OG	c	W	59	49	64	63	64	62	5	13	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
2. OG	e	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
3. OG	a	W	59	49	65	64	65	64	6	15	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
3. OG	c	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	52	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
3. OG	e	W	59	49	64	63	64	62	5	13	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	51	49	51	50		1	0,2	0,2	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
4. OG	a	W	59	49	65	64	65	63	6	14	-0,1	-0,3	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
4. OG	c	W	59	49	64	63	64	63	5	14	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
IO:6047	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Mahlsdorfer Straße 1A											
4. OG	e	W	59	49	64	62	64	62	5	13	-0,2	-0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
4. OG	f	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
4. OG	g	W	59	49	57	55	58	56		7	0,9	0,8	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1 (EG - Tagesnutzung)												
EG	a	W	59	49	68		68		9		0,2		nein	
EG	b	W	59	49	63		64		5		0,0		nein	
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1 (EG - Tagesnutzung)												
EG	c	W	59	49	63		63		4		0,2		nein	
EG	d	W	59	49	45		45				0,1		nein	
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1												
1. OG	a	W	59	49	70	68	70	68	11	19	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	65	64	65	63	6	14	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1												
1. OG	c	W	59	49	65	63	64	63	5	14	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1												
2. OG	a	W	59	49	71	69	70	69	11	20	-0,4	-0,5	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	66	64	66	64	7	15	-0,1	-0,3	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1												
2. OG	c	W	59	49	65	64	65	64	6	15	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1												
3. OG	a	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,3	-0,4	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	66	65	66	65	7	16	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1												
3. OG	c	W	59	49	66	64	66	64	7	15	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	50	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1												
4. OG	a	W	59	49	71	70	71	70	12	21	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	66	65	66	65	7	16	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Mahlsdorfer Straße 1												
4. OG	c	W	59	49	66	64	65	64	6	15	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1 (EG - Tagesnutzung)											
EG	e	W	59	49	68		68		9		0,2		nein	
EG	f	W	59	49	45		45				0,1		nein	
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1 (EG - Tagesnutzung)											
EG	g	W	59	49	68		68		9		0,2		nein	
EG	h	W	59	49	43		44				0,1		nein	
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1											
1. OG	e	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,3	-0,5	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1											
1. OG	g	W	59	49	70	68	70	68	11	19	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	45	43	45	43			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1											
2. OG	e	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,4	-0,5	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1											
2. OG	g	W	59	49	71	69	70	69	11	20	-0,4	-0,5	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1											
3. OG	e	W	59	49	72	70	71	70	12	21	-0,4	-0,5	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1											
3. OG	g	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,4	-0,5	nein	nein
3. OG	h	W	59	49	48	47	48	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1											
4. OG	e	W	59	49	72	70	72	70	13	21	-0,2	-0,3	nein	nein
4. OG	f	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6048	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1											
4. OG	g	W	59	49	72	70	71	70	12	21	-0,2	-0,3	nein	nein
4. OG	h	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A (EG - Tagesnutzung)											
EG	a	W	59	49	68		68		9		0,2		nein	
EG	b	W	59	49	42		43				0,0		nein	

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A (EG - Tagesnutzung)											
EG	c	W	59	49	68		68		9		0,2		nein	
EG	d	W	59	49	45		46				0,3		nein	
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A											
1. OG	a	W	59	49	70	68	69	67	10	18	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	44	42	44	42			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A											
1. OG	c	W	59	49	69	68	69	67	10	18	-0,3	-0,5	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A											
2. OG	a	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,4	-0,5	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A											
2. OG	c	W	59	49	70	68	70	68	11	19	-0,4	-0,5	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A											
3. OG	a	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,4	-0,5	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,0	nein	nein
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A											
3. OG	c	W	59	49	71	69	70	69	11	20	-0,4	-0,5	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	50	48	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A											
4. OG	a	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,3	-0,4	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,1	nein	nein
IO:6049	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stelling Damm 1A											
4. OG	c	W	59	49	71	70	71	69	12	20	-0,3	-0,4	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
EG	a	W	59	49	67	66	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
EG	c	W	59	49	67	65	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	46	45	46	45			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
EG	e	W	59	49	45	44	45	44			0,0	-0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	44	42	44	42			0,1	0,0	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
EG	g	W	59	49	46	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
EG	h	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	i	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
EG	j	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
EG	k	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
1. OG	a	W	59	49	69	67	68	67	9	18	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	46	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
1. OG	c	W	59	49	68	67	68	66	9	17	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
1. OG	e	W	59	49	46	45	46	45			0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	45	44	45	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
1. OG	g	W	59	49	47	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
1. OG	j	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
2. OG	a	W	59	49	69	68	69	67	10	18	-0,3	-0,5	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
2. OG	c	W	59	49	69	68	69	67	10	18	-0,3	-0,5	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
2. OG	e	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
2. OG	g	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
2. OG	j	W	59	49	49	47	49	48			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
3. OG	a	W	59	49	70	69	70	68	11	19	-0,4	-0,5	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
3. OG	c	W	59	49	70	68	69	68	10	19	-0,4	-0,5	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
3. OG	e	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
3. OG	g	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	h	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6050	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 2											
3. OG	j	W	59	49	51	49	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
EG	a	W	59	49	67	65	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	45	43	45	43			0,3	0,2	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
EG	c	W	59	49	67	65	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	62	61	62	61	3	12	-0,1	-0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
EG	f	W	59	49	43	42	43	42			0,1	0,0	nein	nein
EG	g	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
EG	h	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	46	44	46	45			0,4	0,3	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
EG	j	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
EG	k	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	l	W	59	49	46	45	46	45			0,4	0,3	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
1. OG	a	W	59	49	68	67	68	66	9	17	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
1. OG	c	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	46	45	46	45			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	63	62	63	61	4	12	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	47	46	47	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
1. OG	f	W	59	49	44	43	45	43			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
1. OG	j	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	47	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
2. OG	a	W	59	49	69	67	69	67	10	18	-0,3	-0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
2. OG	c	W	59	49	69	67	68	67	9	18	-0,3	-0,4	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	64	62	64	62	5	13	-0,2	-0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
2. OG	f	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	49	47	49	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
2. OG	h	W	59	49	63	62	63	61	4	12	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
2. OG	j	W	59	49	62	61	62	61	3	12	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	48	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
3. OG	a	W	59	49	70	68	69	68	10	19	-0,4	-0,5	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
3. OG	c	W	59	49	69	68	69	67	10	18	-0,3	-0,4	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	64	63	64	62	5	13	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
3. OG	f	W	59	49	49	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
3. OG	h	W	59	49	64	62	63	62	4	13	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6051	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 3											
3. OG	j	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,2	-0,3	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	52	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	l	W	59	49	49	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286											
EG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	40	39	41	39			0,3	0,2	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286											
EG	d	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	e	W	59	49	41	40	42	40			0,3	0,2	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286											
1. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	42	41	43	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286											
1. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	43	42	44	42			0,3	0,2	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286											
2. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	45	43	45	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286											
2. OG	d	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	46	45	46	45			0,4	0,3	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286											
3. OG	a	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	49	47	49	48			0,5	0,4	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286											
3. OG	d	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	50	48	50	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284											
EG	f	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,2	nein	nein
EG	g	W	59	49	42	40	42	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284											
EG	h	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
EG	i	W	59	49	43	41	43	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284											
1. OG	f	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	44	42	44	43			0,4	0,3	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284											
1. OG	h	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	i	W	59	49	45	43	45	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284											
2. OG	f	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,2	0,2	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	47	45	47	45			0,5	0,4	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284											
2. OG	h	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	47	46	48	46			0,5	0,4	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284											
3. OG	f	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	g	W	59	49	50	48	50	49			0,6	0,5	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284											
3. OG	h	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	i	W	59	49	50	49	51	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 282											
EG	j	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	k	W	59	49	43	42	43	42			0,3	0,2	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 282											
EG	l	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	m	W	59	49	50	49	51	49			0,6	0,5	nein	nein
EG	n	W	59	49	44	42	44	43			0,4	0,3	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 282											
1. OG	j	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,2	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	45	44	45	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 282											
1. OG	l	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	51	49	51	50		1	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	n	W	59	49	46	44	46	45			0,5	0,4	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 282											
2. OG	j	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	47	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 282											
2. OG	l	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	52	50	52	50		1	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	n	W	59	49	48	47	49	47			0,6	0,5	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 282											
3. OG	j	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	50	48	50	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6115	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 282											
3. OG	l	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	m	W	59	49	52	51	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	n	W	59	49	50	49	51	49			0,6	0,5	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302											
EG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302											
EG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302											
1. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302											
1. OG	d	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	53	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302											
2. OG	a	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,4	0,4	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302											
2. OG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302											
3. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302											
3. OG	d	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,4	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 300											
EG	f	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
EG	g	W	59	49	53	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 300											
EG	h	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
EG	i	W	59	49	51	49	51	50		1	0,5	0,4	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 300											
1. OG	f	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	53	52	54	52		3	0,5	0,4	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 300											
1. OG	h	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	51	50	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 300											
2. OG	f	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 300											
2. OG	h	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	52	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 300											
3. OG	f	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	55	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 300											
3. OG	h	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 298											
EG	j	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	k	W	59	49	50	48	50	49			0,7	0,6	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 298											
EG	l	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	m	W	59	49	49	47	49	48			0,7	0,7	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 298											
1. OG	j	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	50	49	51	49			0,7	0,6	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 298											
1. OG	l	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	49	48	50	49			0,8	0,7	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 298											
2. OG	j	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	51	50	52	50		1	0,7	0,7	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 298											
2. OG	l	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	50	49	51	50		1	0,8	0,7	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 298											
3. OG	j	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	53	51	53	52		3	0,7	0,6	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 298											
3. OG	l	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	m	W	59	49	52	50	53	51		2	0,7	0,7	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 296											
EG	n	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
EG	o	W	59	49	48	46	49	47			0,8	0,7	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 296											
EG	p	W	59	49	55	54	55	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
EG	q	W	59	49	47	46	48	46			0,8	0,7	nein	nein
EG	r	W	59	49	48	47	48	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 296											
1. OG	n	W	59	49	57	55	57	55		6	0,0	0,0	nein	nein
1. OG	o	W	59	49	49	47	49	48			0,8	0,7	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 296											
1. OG	p	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	q	W	59	49	48	47	49	47			0,8	0,7	nein	nein
1. OG	r	W	59	49	49	48	50	48			0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 296											
2. OG	n	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,1	nein	nein
2. OG	o	W	59	49	50	48	51	49			0,8	0,7	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 296											
2. OG	p	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	q	W	59	49	50	48	50	49			0,8	0,7	nein	nein
2. OG	r	W	59	49	51	50	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 296											
3. OG	n	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	o	W	59	49	52	50	52	51		2	0,7	0,6	nein	nein
IO:6116	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 296											
3. OG	p	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	q	W	59	49	51	50	52	50		1	0,7	0,7	nein	nein
3. OG	r	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 8											
EG	a	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	50	49	51	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 8											
EG	d	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	50	48	51	49			0,6	0,5	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 8											
1. OG	a	W	59	49	53	52	54	52		3	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,5	0,5	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 8											
1. OG	d	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	51	49	51	50		1	0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 8											
2. OG	a	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	52	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 8											
2. OG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	52	50	52	51		2	0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 8											
3. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	59	57	59	58		9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	52	50	53	51		2	0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 8											
3. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	52	50	52	51		2	0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 6											
EG	f	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,2	nein	nein
EG	g	W	59	49	50	48	51	49			0,6	0,5	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 6											
EG	h	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
EG	i	W	59	49	50	48	50	49			0,6	0,5	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 6											
1. OG	f	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	51	49	51	50		1	0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 6											
1. OG	h	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	50	49	51	49			0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 6											
2. OG	f	W	59	49	57	56	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	52	50	52	51		2	0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 6											
2. OG	h	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	51	50	52	50		1	0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 6											
3. OG	f	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	52	50	52	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 6											
3. OG	h	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
3. OG	i	W	59	49	52	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 4											
EG	j	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	k	W	59	49	50	48	50	49			0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 4											
EG	l	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
EG	m	W	59	49	49	48	50	48			0,8	0,7	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 4											
1. OG	j	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	50	49	51	49			0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 4											
1. OG	l	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	50	48	51	49			0,8	0,7	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 4											
2. OG	j	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	51	49	52	50		1	0,7	0,6	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 4											
2. OG	l	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	51	49	51	50		1	0,9	0,8	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 4											
3. OG	j	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	52	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 4											
3. OG	l	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	m	W	59	49	51	50	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 2											
EG	n	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	o	W	59	49	49	48	50	48			0,8	0,7	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 2											
EG	p	W	59	49	54	53	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	q	W	59	49	49	47	49	48			0,7	0,6	nein	nein
EG	r	W	59	49	49	47	50	48			0,8	0,7	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 2											
1. OG	n	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	o	W	59	49	50	48	51	49			0,8	0,7	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 2											
1. OG	p	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	q	W	59	49	50	48	50	49			0,7	0,6	nein	nein
1. OG	r	W	59	49	50	48	50	49			0,8	0,7	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 2											
2. OG	n	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	o	W	59	49	51	49	51	50		1	0,8	0,7	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 2											
2. OG	p	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	q	W	59	49	51	49	52	50		1	0,7	0,6	nein	nein
2. OG	r	W	59	49	50	49	51	50		1	0,8	0,7	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 2											
3. OG	n	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	o	W	59	49	51	50	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
IO:6117	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 2											
3. OG	p	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,3	nein	nein
3. OG	q	W	59	49	53	51	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
3. OG	r	W	59	49	51	50	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 320											
EG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 320											
EG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
EG	e	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 320											
1. OG	a	W	59	49	59	57	59	58		9	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	48	47	48	47			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 320											
1. OG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	48	47	48	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 320											
2. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	48			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,4	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 320											
2. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 320											
3. OG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	50	48	50	49			0,3	0,2	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 320											
3. OG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 318											
EG	f	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,3	nein	nein
EG	g	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 318											
EG	h	W	59	49	57	56	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
EG	i	W	59	49	46	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 318											
1. OG	f	W	59	49	58	56	58	57		8	0,3	0,3	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 318											
1. OG	h	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	47	46	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 318											
2. OG	f	W	59	49	59	57	59	58		9	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	48	47	48	47			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 318											
2. OG	h	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 318											
3. OG	f	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	49	47	49	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 318											
3. OG	h	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 316											
EG	j	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
EG	k	W	59	49	46	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 316											
EG	l	W	59	49	58	56	58	57		8	0,4	0,3	nein	nein
EG	m	W	59	49	46	45	46	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 316											
1. OG	j	W	59	49	59	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 316											
1. OG	l	W	59	49	59	57	59	58		9	0,3	0,3	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 316											
2. OG	j	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 316											
2. OG	l	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 316											
3. OG	j	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 316											
3. OG	l	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	m	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 314											
EG	n	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
EG	o	W	59	49	46	45	46	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 314											
EG	p	W	59	49	59	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	q	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
EG	r	W	59	49	46	45	46	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 314											
1. OG	n	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	o	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 314											
1. OG	p	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	q	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	r	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 314											
2. OG	n	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	o	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 314											
2. OG	p	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	q	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	r	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 314											
3. OG	n	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	o	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6118	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 314											
3. OG	p	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	q	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,2	nein	nein
3. OG	r	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6119	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 259											
EG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103											
EG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103											
EG	d	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	e	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103											
1. OG	a	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103											
1. OG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103											
2. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103											
2. OG	d	W	59	49	57	56	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103											
3. OG	a	W	59	49	58	56	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103											
3. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	58	56	58	57		8	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103a											
EG	f	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	g	W	59	49	46	45	46	45			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103a											
EG	h	W	59	49	56	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	i	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103a											
1. OG	f	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103a											
1. OG	h	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103a											
2. OG	f	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,3	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	47	45	47	45			0,1	-0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103a											
2. OG	h	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	47	45	47	45			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103a											
3. OG	f	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103a											
3. OG	h	W	59	49	58	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103b											
EG	j	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	k	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103b											
EG	l	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	m	W	59	49	46	45	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103b											
1. OG	j	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,4	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103b											
1. OG	l	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103b											
2. OG	j	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103b											
2. OG	l	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,3	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103b											
3. OG	j	W	59	49	58	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103b											
3. OG	l	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	m	W	59	49	47	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103c											
EG	n	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	o	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103c											
EG	p	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	q	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103c											
1. OG	n	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	o	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103c											
1. OG	p	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	q	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103c											
2. OG	n	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	o	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103c											
2. OG	p	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	q	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103c											
3. OG	n	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	o	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103c											
3. OG	p	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	q	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103d											
EG	r	W	59	49	55	53	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	s	W	59	49	45	44	45	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103d											
EG	t	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
EG	u	W	59	49	53	51	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
EG	v	W	59	49	45	43	45	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103d											
1. OG	r	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	s	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103d											
1. OG	t	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	u	W	59	49	54	52	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	v	W	59	49	45	44	45	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103d											
2. OG	r	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,4	nein	nein
2. OG	s	W	59	49	46	45	46	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103d											
2. OG	t	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	u	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	v	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103d											
3. OG	r	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	s	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6120	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mahlsdorfer Straße 103d											
3. OG	t	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	u	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	v	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
EG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	-0,1	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	64	62	64	62	5	13	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	43	41	43	41			0,1	0,0	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
EG	d	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	45	43	45	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
EG	g	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	h	W	59	49	53	52	53	52		3	0,1	0,0	nein	nein
EG	i	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
EG	j	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,0	-0,1	nein	nein
EG	k	W	59	49	42	41	42	41			0,1	0,0	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
1. OG	a	W	59	49	66	65	66	64	7	15	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	65	63	64	63	5	14	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	44	43	44	43			0,1	0,0	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
1. OG	d	W	59	49	63	62	63	62	4	13	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	48	46	48	47			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,2	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
1. OG	g	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	54	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
1. OG	j	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	44	42	44	42			0,1	0,0	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
2. OG	a	W	59	49	67	66	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	65	64	65	63	6	14	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,1	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
2. OG	d	W	59	49	64	62	64	62	5	13	-0,2	-0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	e	W	59	49	49	48	49	48			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
2. OG	g	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
2. OG	j	W	59	49	67	65	67	65	8	16	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	45	44	45	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
3. OG	a	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	66	64	66	64	7	15	-0,3	-0,4	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
3. OG	d	W	59	49	65	63	64	63	5	14	-0,2	-0,3	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,3	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
3. OG	g	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	h	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
3. OG	j	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
4. OG	a	W	59	49	69	67	69	67	10	18	-0,2	-0,3	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	66	65	66	65	7	16	-0,3	-0,4	nein	nein
4. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
4. OG	d	W	59	49	65	64	65	63	6	14	-0,2	-0,3	nein	nein
4. OG	e	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
4. OG	f	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
4. OG	g	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
4. OG	h	W	59	49	57	56	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
4. OG	i	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
IO:6052	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 6											
4. OG	j	W	59	49	69	67	68	67	9	18	-0,2	-0,3	nein	nein
4. OG	k	W	59	49	54	52	54	52		3	0,1	0,1	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
EG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	44	42	44	43			0,2	0,1	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
EG	c	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	43	45	43			0,2	0,1	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
1. OG	a	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	45	44	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
1. OG	c	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
2. OG	a	W	59	49	66	64	66	64	7	15	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
2. OG	c	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
3. OG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	49	48	49	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
3. OG	c	W	59	49	66	65	66	65	7	16	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
4. OG	a	W	59	49	68	67	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6053	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 7											
4. OG	c	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
EG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
EG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
1. OG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	59	57	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
1. OG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
2. OG	a	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
2. OG	c	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
3. OG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,5	0,4	ja	ja
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
3. OG	c	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	53	51	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
4. OG	a	W	59	49	68	66	68	66	9	17	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8											
4. OG	c	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
4. OG	d	W	59	49	60	58	61	59	2	10	0,8	0,7	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
EG	e	W	59	49	55	53	55	54		5	0,5	0,4	nein	nein
EG	f	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
EG	g	W	59	49	54	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
EG	h	W	59	49	51	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
1. OG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
1. OG	g	W	59	49	57	55	57	56		7	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
2. OG	e	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
2. OG	g	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
3. OG	e	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,1	0,1	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	56	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
3. OG	g	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	h	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
4. OG	e	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,6	0,5	ja	ja
4. OG	f	W	59	49	59	58	60	59	1	10	0,8	0,7	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A											
4. OG	g	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,6	0,5	ja	ja
4. OG	h	W	59	49	59	57	59	58		9	0,9	0,8	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
EG	i	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,5	nein	nein
EG	j	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
EG	k	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
EG	l	W	59	49	47	45	47	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
1. OG	i	W	59	49	56	54	56	55		6	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
1. OG	k	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,6	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	47	45	47	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
2. OG	i	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	j	W	59	49	53	51	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
2. OG	k	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
3. OG	i	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	j	W	59	49	55	53	56	54		5	0,6	0,5	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
3. OG	k	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	l	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
4. OG	i	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
4. OG	j	W	59	49	58	57	59	57		8	0,8	0,7	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8B											
4. OG	k	W	59	49	59	58	59	58		9	0,3	0,2	nein	nein
4. OG	l	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
EG	m	W	59	49	49	48	49	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	n	W	59	49	48	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
EG	o	W	59	49	52	50	52	51		2	0,6	0,5	nein	nein
EG	p	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
1. OG	m	W	59	49	51	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
1. OG	n	W	59	49	48	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
1. OG	o	W	59	49	53	51	53	52		3	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	p	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
2. OG	m	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	n	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
2. OG	o	W	59	49	54	52	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	p	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
3. OG	m	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,5	nein	nein
3. OG	n	W	59	49	49	47	49	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
3. OG	o	W	59	49	56	54	56	55		6	0,6	0,5	nein	nein
3. OG	p	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
4. OG	m	W	59	49	58	56	59	57		8	0,8	0,7	nein	nein
4. OG	n	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,3	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8C											
4. OG	o	W	59	49	59	57	59	58		9	0,7	0,6	nein	nein
4. OG	p	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
EG	q	W	59	49	55	53	55	53		4	0,0	-0,1	nein	nein
EG	r	W	59	49	51	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
EG	s	W	59	49	57	56	57	55		6	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	t	W	59	49	59	57	59	57		8	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	u	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
1. OG	q	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	r	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
1. OG	s	W	59	49	58	56	58	56		7	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	t	W	59	49	59	58	59	57		8	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	u	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
2. OG	q	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	r	W	59	49	49	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
2. OG	s	W	59	49	58	57	58	57		8	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	t	W	59	49	60	58	59	58		9	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	u	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
3. OG	q	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	r	W	59	49	49	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
3. OG	s	W	59	49	59	58	59	57		8	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	t	W	59	49	60	58	60	58	1	9	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	u	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
4. OG	q	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
4. OG	r	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6054	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8D											
4. OG	s	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	0,0	nein	nein
4. OG	t	W	59	49	61	59	60	59	1	10	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	u	W	59	49	51	50	52	50		1	0,2	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
EG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
EG	d	W	59	49	49	48	50	48			0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,4	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
1. OG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	50	49	51	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
2. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
2. OG	c	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	52	50	52	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
3. OG	a	W	59	49	66	65	66	65	7	16	0,4	0,3	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,6	0,5	ja	ja
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
3. OG	c	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
4. OG	a	W	59	49	67	66	67	66	8	17	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	65	64	65	64	6	15	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9											
4. OG	c	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
4. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
EG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,5	nein	nein
EG	f	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
EG	g	W	59	49	55	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
EG	h	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
1. OG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
1. OG	g	W	59	49	56	55	57	56		7	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
2. OG	e	W	59	49	59	57	59	58		9	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
2. OG	g	W	59	49	58	56	58	57		8	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
3. OG	e	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
3. OG	g	W	59	49	59	58	59	58		9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	h	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
4. OG	e	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,8	0,7	ja	ja
4. OG	f	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A											
4. OG	g	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,6	0,5	nein	nein
4. OG	h	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
EG	i	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
EG	j	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
EG	k	W	59	49	48	46	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
1. OG	i	W	59	49	56	54	57	55		6	0,6	0,6	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
1. OG	j	W	59	49	56	54	56	55		6	0,6	0,6	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	44	43	45	43			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
2. OG	i	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
2. OG	j	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,5	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	46	44	46	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
3. OG	i	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
3. OG	j	W	59	49	58	56	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
4. OG	i	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,4	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9B											
4. OG	j	W	59	49	59	57	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
4. OG	k	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
EG	l	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
EG	m	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
EG	n	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
EG	o	W	59	49	49	48	49	48			0,3	0,1	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
1. OG	l	W	59	49	55	54	56	55		6	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
1. OG	n	W	59	49	55	54	56	55		6	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	o	W	59	49	49	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
2. OG	l	W	59	49	56	54	56	55		6	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	49	47	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
2. OG	n	W	59	49	56	54	56	55		6	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	o	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
3. OG	l	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	m	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
3. OG	n	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	o	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
4. OG	l	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
4. OG	m	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9E											
4. OG	n	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
4. OG	o	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9C											
EG	p	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	q	W	59	49	49	48	49	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9C											
EG	r	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	s	W	59	49	50	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9C											
1. OG	p	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	q	W	59	49	46	45	47	45			0,5	0,4	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9C											
1. OG	r	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	s	W	59	49	44	43	45	43			0,5	0,4	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9C											
2. OG	p	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	q	W	59	49	45	44	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9C											
2. OG	r	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	s	W	59	49	45	43	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9C											
3. OG	p	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
3. OG	q	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9C											
3. OG	r	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	s	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
EG	t	W	59	49	56	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	u	W	59	49	50	48	50	48			0,5	0,4	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
EG	v	W	59	49	56	55	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	w	W	59	49	49	48	50	48			0,6	0,5	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
EG	x	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	t	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
1. OG	u	W	59	49	43	42	43	42			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	v	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
1. OG	w	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	x	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
2. OG	t	W	59	49	57	56	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	u	W	59	49	45	43	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
2. OG	v	W	59	49	58	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	w	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
2. OG	x	W	59	49	58	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	t	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
3. OG	u	W	59	49	49	47	49	48			0,3	0,2	nein	nein
3. OG	v	W	59	49	59	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
IO:6055	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9D											
3. OG	w	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
3. OG	x	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
EG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	48	47	49	47			0,5	0,4	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
EG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	48	47	49	47			0,5	0,4	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,4	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	49	48	50	48			0,6	0,5	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
1. OG	c	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	49	48	50	48			0,6	0,5	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
2. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,6	0,5	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
2. OG	c	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	50	48	50	49			0,6	0,6	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
3. OG	a	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	51	49	52	50		1	0,6	0,5	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
3. OG	c	W	59	49	66	64	66	64	7	15	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	50	49	51	49			0,7	0,6	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
4. OG	a	W	59	49	67	66	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6056	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 10											
4. OG	c	W	59	49	67	65	67	65	8	16	-0,1	-0,2	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6057	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 11											
EG	a	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	48	47	48	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6057	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 11											
EG	c	W	59	49	59	58	59	58		9	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	49	47	49	48			0,4	0,3	nein	nein
EG	e	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,3	nein	nein
IO:6057	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 11											
1. OG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6057	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 11											
1. OG	c	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,4	0,4	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	49	47	49	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6057	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 11											
2. OG	a	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6057	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 11											
2. OG	c	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
IO:6057	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 11											
3. OG	a	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6057	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 11											
3. OG	c	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
IO:6058	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 12											
EG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	49	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6058	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 12											
EG	e	W	59	49	53	52	54	52		3	0,5	0,4	nein	nein
EG	f	W	59	49	50	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	g	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6058	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 12											
1. OG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6059	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 34											
EG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	51	50	52	50		1	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	57	59	58		9	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	50	48	50	49			0,5	0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
IO:6060	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 33											
EG	a	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	51	50	52	50		1	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	50	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6061	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 32											
EG	a	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	51	49	51	50		1	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	44	42	44	42			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	59	57	59	58		9	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6062	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 7/8 (Kita)											
EG	a	W (T)	59	-	54		54				0,5		nein	
EG	b	W (T)	59	-	51		51				0,4		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	W (T)	59	-	53		53				0,6		nein	
EG	d	W (T)	59	-	45		46				0,3		nein	
1. OG	a	W (T)	59	-	55		55				0,6		nein	
1. OG	b	W (T)	59	-	53		53				0,5		nein	
1. OG	c	W (T)	59	-	54		54				0,6		nein	
1. OG	d	W (T)	59	-	47		48				0,3		nein	
IO:6063	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 6											
EG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	53	51	53	52		3	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	48	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6064	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 5											
EG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	53	51	53	52		3	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6065	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 4											
EG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	53	51	53	52		3	0,6	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	54	53	55	53		4	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
IO:6066	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 3											
EG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	51	49	51	49		0	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	57	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
IO:6067	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 2											
EG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	53	51	53	52		3	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	W	59	49	48	46	48	47			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	56	54	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
IO:6068	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirtestraße 1											
EG	b	W	59	49	55	53	55	54		5	0,6	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	50	48	50	49			0,5	0,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	57	55	57	56		7	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	52	50	52	51		2	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
IO:6069	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 15A											
EG	a	G	69	59	63	61	63	62		3	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	G	69	59	61	59	61	59			0,2	0,1	nein	nein
EG	c	G	69	59	53	51	53	52			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	G	69	59	61	60	62	60		1	0,2	0,1	nein	ja
IO:6069	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 15A											
1. OG	a	G	69	59	65	63	65	63		4	0,2	0,1	nein	ja
1. OG	b	G	69	59	62	60	62	61		2	0,3	0,2	nein	ja
1. OG	c	G	69	59	55	53	55	53			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	G	69	59	62	61	62	61		2	0,2	0,1	nein	ja
IO:6121	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellindamm 15											
EG	a	G	69	59	62	61	63	61		2	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	G	69	59	59	57	59	57			0,1	0,1	nein	nein
EG	c	G	69	59	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	G	69	59	60	58	60	59			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	G	69	59	64	62	64	62		3	0,2	0,1	nein	ja
1. OG	b	G	69	59	60	59	60	59			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	G	69	59	52	51	53	51			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	G	69	59	61	60	62	60		1	0,2	0,1	nein	ja
IO:6122	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 15											
EG	a	G	69	59	63	61	63	62		3	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	G	69	59	59	57	59	57			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	G	69	59	59	57	59	57			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	G	69	59	64	63	64	63		4	0,2	0,1	nein	ja
1. OG	b	G	69	59	59	58	59	58			0,4	0,3	nein	nein
1. OG	c	G	69	59	60	59	60	59			0,2	0,1	nein	nein
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 15a Wasserbetriebe											
EG	a	G (T)	69	-	62		63				0,2		nein	
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 15a Wasserbetriebe											
EG	b	G (T)	69	-	57		57				0,3		nein	
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 15a Wasserbetriebe											
EG	c	G (T)	69	-	45		45				0,3		nein	
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 1											
EG	d	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 1											
1. OG	a	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 15a Wasserbetriebe											
1. OG	b	G (T)	69	-	58		59				0,3		nein	
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 1											
1. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 1											
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 15a Wasserbetriebe											
2. OG	a	G (T)	69	-	64		64				0,2		nein	
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 15a Wasserbetriebe											
2. OG	b	G (T)	69	-	62		63				0,3		nein	
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 15a Wasserbetriebe											
2. OG	c	G (T)	69	-	61		61				0,3		nein	
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 15a Wasserbetriebe											
2. OG	d	G (T)	69	-	63		63				0,2		nein	
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 16											
EG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,3	0,1	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,3	0,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 17											
EG	d	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	e	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	55	53	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 18											
EG	f	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	g	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	55	53	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 19											
EG	h	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	i	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	i	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	i	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 19 Seitenflügel											
EG	j	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	k	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 20 Seitenflügel											
EG	l	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	m	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 20											
EG	n	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	o	W	59	49	45	43	45	43			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	n	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	o	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	n	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	o	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 21											
EG	p	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	q	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	p	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	q	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	p	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	q	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 22											
EG	r	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	s	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
EG	t	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	r	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	s	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	t	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	r	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	s	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	t	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein
IO:6070	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 23											
EG	u	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	v	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
EG	w	W	59	49	56	55	56	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	u	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	v	W	59	49	50	48	50	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	w	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	-0,1	nein	nein
2. OG	u	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	v	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	w	W	59	49	58	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
IO:6071	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 24											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6071	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 25											
EG	d	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	e	W	59	49	52	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6071	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 26											
EG	f	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	g	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
EG	h	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	i	W	59	49	45	44	45	44			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	48	46	48	47			0,2	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	58	56	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	53	51	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6071	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 27											
EG	j	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	k	W	59	49	45	43	45	43			0,2	0,1	nein	nein
EG	l	W	59	49	54	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
EG	m	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	k	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	j	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,0	ja	ja
2. OG	k	W	59	49	52	50	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	58	57	58	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	0,0	nein	nein
IO:6072	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 51											
EG	a	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,2	0,1	nein	nein
IO:6072	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 50											
EG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	57	56	57	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
EG	g	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	-0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
IO:6073	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 49											
EG	a	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	53	51	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,0	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6073	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 48											
EG	d	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	53	51	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	g	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	h	W	59	49	57	56	57	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6074	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 47											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	52	50	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,0	nein	nein
IO:6074	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 46											
EG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	g	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	59	58	59	58		9	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	j	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,0	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	54	52	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	57	55	57	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
IO:6075	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 45											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	e	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6075	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 44											
EG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	g	W	59	49	53	52	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	j	W	59	49	53	51	53	52		3	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,0	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	57	55	57	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	-0,1	nein	nein
IO:6076	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 43											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6076	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 42											
EG	d	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,0	nein	nein
IO:6076	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 42 Seitenflügel											
EG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	g	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
EG	h	W	59	49	57	55	56	55		6	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	58	56	57	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6077	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 41											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,0	-0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	47	45	47	46			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	62	61	62	61	3	12	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
IO:6077	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 40											
EG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	h	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,0	-0,2	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	58	57	58	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6078	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Essenplatz 18											
EG	a	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,0	-0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	45	44	45	44			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	51	50	51	50		1	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6078	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Essenplatz 17											
EG	f	W	59	49	60	59	60	58	1	9	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	g	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	h	W	59	49	45	43	45	43			0,1	0,0	nein	nein
EG	i	W	59	49	60	58	60	58	1	9	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	51	50	51	50		1	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6078	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Essenplatz 16											
EG	j	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	k	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	-0,1	nein	nein
EG	l	W	59	49	60	58	60	58	1	9	-0,1	-0,3	nein	nein
EG	m	W	59	49	44	43	44	43			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	51	49	51	49			0,1	0,0	nein	nein
IO:6078	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Essenplatz 15											
EG	n	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	o	W	59	49	44	43	44	43			0,1	0,0	nein	nein
EG	p	W	59	49	59	57	59	57		8	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	q	W	59	49	60	58	60	58	1	9	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	o	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	p	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	o	W	59	49	51	49	51	49			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	p	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6078	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Essenplatz 14											
EG	r	W	59	49	60	59	60	59	1	10	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	s	W	59	49	44	42	44	42			0,1	0,0	nein	nein
EG	t	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	r	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	s	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	t	W	59	49	57	56	57	55		6	-0,3	-0,4	nein	nein
2. OG	r	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	s	W	59	49	50	48	50	48			0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	t	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6079	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 1											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	58	57		8	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	57	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	45	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
IO:6079	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 2											
EG	d	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	58	57	58	57		8	0,0	-0,2	nein	nein
EG	g	W	59	49	61	59	61	59	2	10	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	h	W	59	49	60	59	60	59	1	10	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	45	44	45	44			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	59	57	59	57		8	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	61	60	61	60	2	11	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	61	59	61	59	2	10	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	50	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	0,0	nein	nein
IO:6080	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 3											
EG	a	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,0	-0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	48	47	48	47			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6080	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 4											
EG	d	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
EG	f	W	59	49	57	55	57	55		6	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	59	57	59	57		8	-0,3	-0,4	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6081	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 5											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6081	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 6											
EG	d	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	e	W	59	49	50	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6081	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 7											
EG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	g	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6081	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 8											
EG	h	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,2	-0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	i	W	59	49	50	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
EG	j	W	59	49	59	57	58	56		7	-0,4	-0,5	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	52	51	52	51		2	0,1	-0,1	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	59	58	59	57		8	-0,3	-0,4	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	j	W	59	49	60	59	60	58	1	9	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6082	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 9											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	58	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	61	62	60	3	11	0,0	-0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
IO:6082	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 10											
EG	d	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	e	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
IO:6082	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 11											
EG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	g	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	62	61	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
IO:6082	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 12											
EG	h	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	i	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	i	W	59	49	53	52	53	52		3	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	59	57	58	57		8	-0,4	-0,5	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	56	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	j	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,0	-0,2	nein	nein
IO:6083	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 13											
EG	a	W	59	49	62	60	61	60	2	11	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein
IO:6083	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 14											
EG	d	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	55	53	54	53		4	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	f	W	59	49	61	60	61	59	2	10	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	59	57	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,1	0,0	nein	nein
IO:6084	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 16											
EG	a	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,4	-0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	61	62	61	3	12	-0,1	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	60	59	60	58	1	9	-0,4	-0,5	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	-0,1	nein	nein
IO:6084	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 15											
EG	d	W	59	49	62	61	62	60	3	11	-0,3	-0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	e	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
EG	f	W	59	49	50	48	50	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	51	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6085	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 18											
EG	a	W	59	49	63	61	62	61	3	12	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	b	W	59	49	52	51	52	51		2	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6085	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 18											
EG	c	W	59	49	61	59	60	58	1	9	-0,9	-1,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
IO:6085	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 18											
EG	d	W	59	49	63	61	62	61	3	12	-0,4	-0,6	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	61	60	61	59	2	10	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6085	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 18											
EG	e	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
IO:6085	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 17											
EG	f	W	59	49	63	61	62	61	3	12	-0,4	-0,5	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6085	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 17											
EG	g	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
EG	h	W	59	49	63	61	62	61	3	12	-0,4	-0,5	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	54	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
IO:6085	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 17											
EG	i	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6085	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 17											
EG	j	W	59	49	53	52	53	52		3	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	i	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6086	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 20												
EG	a	W	59	49	63	62	63	61	4	12	-0,5	-0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6086	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 20												
EG	c	W	59	49	63	61	62	60	3	11	-0,5	-0,7	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	53	51	53	51		2	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6086	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 20												
EG	d	W	59	49	63	62	63	61	4	12	-0,5	-0,6	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,0	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6086	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 20												
EG	e	W	59	49	52	51	52	51		2	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6086	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 19												
EG	f	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,5	-0,6	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6086	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 19												
EG	g	W	59	49	52	51	52	51		2	0,1	0,0	nein	nein
EG	h	W	59	49	63	61	63	61	4	12	-0,4	-0,6	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6086	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 19												
EG	i	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6086	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 19												
EG	j	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6087	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:Waldburgweg 21												
EG	a	W	59	49	63	62	63	61	4	12	-0,5	-0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,0	-0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6087	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 21											
EG	c	W	59	49	61	59	60	58	1	9	-0,9	-1,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	61	59	61	59	2	10	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6087	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 21											
EG	d	W	59	49	63	61	62	61	3	12	-0,6	-0,7	nein	nein
EG	e	W	59	49	48	47	48	47			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	63	62	63	62	4	13	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6087	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldburgweg 21											
EG	f	W	59	49	53	52	53	52		3	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	52	51	52	51		2	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 1											
EG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
EG	d	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
EG	e	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	G (T)	69	-	63		64				0,2		nein	
1. OG	c	G (T)	69	-	47		47				0,2		nein	
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	G (T)	69	-	60		60				0,2		nein	
1. OG	e	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 2											
EG	g	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
EG	h	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 3											
EG	i	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	j	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6123	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 4											
EG	k	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	l	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
EG	m	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	45	43	45	43			0,2	0,1	nein	nein
IO:6124	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 44											
EG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	53	52	53	52		3	0,1	-0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
IO:6124	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 43											
EG	e	W	59	49	50	49	50	48			0,1	-0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	53	54	52		3	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
IO:6124	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 42											
EG	g	W	59	49	53	51	52	51		2	0,0	-0,1	nein	nein
EG	h	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6124	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wolfgartenstraße 41											
EG	i	W	59	49	53	51	53	51		2	0,0	-0,1	nein	nein
EG	j	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	k	W	59	49	43	41	43	42			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	55	53	55	53		4	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	44	43	45	43			0,2	0,1	nein	nein
IO:6125	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 28											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	45	44	45	44			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6125	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 29											
EG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	44	42	44	42			0,3	0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	58	56	57	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	46	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6126	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 30											
EG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	44	43	45	43			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6126	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 31											
EG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	45	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	52	50	52	50		1	-0,5	-0,6	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	47	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	55	54	55	53		4	-0,3	-0,4	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	51	49	51	49			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	57	55	57	55		6	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6126	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 32											
EG	g	W	59	49	58	57	58	57		8	-0,1	-0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	i	W	59	49	53	51	53	51		2	0,0	-0,1	nein	nein
EG	j	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
EG	k	W	59	49	57	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	58	57	58	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	59	58	59	58		9	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,1	-0,1	nein	nein
2. OG	j	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6126	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 33											
EG	l	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
EG	m	W	59	49	46	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
EG	n	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	m	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	n	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	m	W	59	49	51	50	51	50		1	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	n	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
IO:6127	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 34											
EG	a	W	59	49	58	57	58	56		7	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	55	56	55		6	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	c	W	59	49	53	51	52	51		2	0,0	-0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	59	58		9	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	58	56	58	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	60	59	60	58	1	9	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	51	50	51	50		1	0,1	0,0	nein	nein
IO:6127	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 35											
EG	g	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
EG	i	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
EG	j	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,0	nein	nein
EG	k	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	59	58	59	58		9	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	h	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	57	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	51	50	51	50		1	0,1	0,0	nein	nein
IO:6128	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 35											
EG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	41	39	41	39			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	58	57	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	-0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	43	41	43	41			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	49	48	49	48			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6128	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 34											
EG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	41	39	41	39			0,1	0,0	nein	nein
EG	f	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	43	41	43	41			0,1	-0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	50	48	50	48			0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	59	57	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6129	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 33											
EG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	40	39	40	39			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	43	41	43	41			0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,1	-0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	49	48	49	48			0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6129	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 32											
EG	d	W	59	49	56	54	55	54		5	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	e	W	59	49	40	39	40	39			0,1	-0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	43	41	43	41			0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	61	60	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	49	48	49	48			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6129	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 31											
EG	f	W	59	49	55	54	55	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	g	W	59	49	40	39	40	39			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	58	56	57	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	43	41	43	41			0,1	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	49	48	49	48			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6129	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 30											
EG	h	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	i	W	59	49	41	39	41	39			0,1	0,0	nein	nein
EG	j	W	59	49	55	53	54	53		4	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	58	56	58	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	43	41	43	41			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	50	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	j	W	59	49	59	57	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6130	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 29											
EG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	41	39	41	39			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	43	41	43	41			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	49	48	49	48			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6130	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 28											
EG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	e	W	59	49	41	39	41	39			0,1	0,0	nein	nein
EG	f	W	59	49	54	53	54	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	56	57	55		6	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	43	41	43	41			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	56	55	56	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	50	48	50	48			0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	58	57	58	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6131	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 24											
EG	a	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	58	59	58		9	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6131	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 25											
EG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	51	50	51	50		1	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	53	54	53		4	0,0	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6131	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 26											
EG	f	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	g	W	59	49	52	50	52	50		1	0,0	-0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	58	57	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6131	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 27											
EG	h	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,0	nein	nein
EG	i	W	59	49	41	39	41	39			0,2	0,1	nein	nein
EG	j	W	59	49	52	51	52	50		1	-0,4	-0,6	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	h	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	43	41	43	41			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	55	54	55	53		4	-0,4	-0,5	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	50	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	j	W	59	49	58	56	58	56		7	-0,1	-0,3	nein	nein
IO:6132	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 23											
EG	a	W	59	49	58	57	58	56		7	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	41	39	41	39			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
IO:6132	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 23											
EG	c	W	59	49	53	52	53	51		2	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	43	42	43	42			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	56	55	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6132	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 23											
EG	d	W	59	49	58	57	58	56		7	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	e	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6132	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 23											
EG	f	W	59	49	41	39	41	39			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	52	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	43	42	43	42			0,1	0,0	nein	nein
IO:6132	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Heidekrugstraße 6											
EG	g	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein
EG	h	W	59	49	43	42	43	42			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,0	nein	nein
IO:6132	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Heidekrugstraße 6											
EG	i	W	59	49	51	50	51	50		1	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	55	53	55	53		4	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6132	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Heidekrugstraße 6											
EG	j	W	59	49	49	47	49	48			0,2	0,1	nein	nein
EG	k	W	59	49	40	39	40	39			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6132	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Heidekrugstraße 6											
EG	l	W	59	49	51	50	51	50		1	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	43	41	43	41			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6133	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 22											
EG	a	W	59	49	59	57	58	56		7	-0,7	-0,8	nein	nein
EG	b	W	59	49	41	40	41	40			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	58	59	57		8	-0,4	-0,5	nein	nein
IO:6133	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 22											
EG	c	W	59	49	60	58	59	57		8	-0,9	-1,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	43	42	44	42			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	60	58	59	58		9	-0,6	-0,8	nein	nein
IO:6133	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 22											
EG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	56	57	56		7	0,1	0,0	nein	nein
IO:6133	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Waldburgweg 22											
EG	f	W	59	49	41	40	41	40			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	43	42	43	42			0,1	0,0	nein	nein
IO:6133	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Heidekrugstraße 71											
EG	g	W	59	49	54	52	54	53		4	0,2	0,0	nein	nein
EG	h	W	59	49	53	52	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
IO:6133	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Heidekrugstraße 71											
EG	i	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,0	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	49	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6133	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Heidekrugstraße 71											
EG	j	W	59	49	53	52	53	52		3	0,1	0,0	nein	nein
EG	k	W	59	49	41	39	41	39			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,0	nein	nein
IO:6133	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Heidekrugstraße 71											
EG	l	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	k	W	59	49	43	41	43	41			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	53	52	53	52		3	0,1	0,0	nein	nein
IO:7001	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:KGA Erpetal Erpetalstrasse 1												
EG	a	M	64	54	61	59	61	59		5	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	M	64	54	56	54	56	54			0,4	0,3	nein	nein
EG	c	M	64	54	56	55	56	55		1	0,1	0,0	nein	nein
EG	d	M	64	54	60	58	60	59		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:7002	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:KGA Erpetal Erpetalstrasse 2												
EG	a	M	64	54	62	60	62	60		6	0,4	0,3	nein	ja
EG	b	M	64	54	58	56	58	56		2	0,4	0,2	nein	nein
EG	c	M	64	54	56	54	56	54		0	0,1	0,0	nein	nein
EG	d	M	64	54	61	60	62	60		6	0,4	0,3	nein	ja
IO:7003	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:KGA Erpetal Erpetalstrasse 4												
EG	a	M	64	54	66	64	66	64	2	10	0,1	-0,1	nein	nein
EG	b	M	64	54	59	57	59	58		4	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	M	64	54	59	58	59	58		4	0,0	-0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	66	65	66	65	2	11	0,0	-0,1	nein	nein
IO:7004	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:KGA Erpetal Wiesenweg 1												
EG	a	M	64	54	68	66	68	66	4	12	0,0	-0,1	nein	nein
EG	b	M	64	54	62	60	62	60		6	0,1	0,0	nein	nein
EG	c	M	64	54	62	61	62	60		6	0,1	0,0	nein	nein
EG	d	M	64	54	67	65	67	65	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
EG	e	M	64	54	68	66	68	66	4	12	0,0	-0,1	nein	nein
IO:7005	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:KGA Erpetal Wiesenweg 2												
EG	a	M	64	54	66	64	66	64	2	10	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	M	64	54	61	59	61	59		5	0,2	0,0	nein	nein
EG	c	M	64	54	66	64	66	64	2	10	0,1	0,0	nein	nein
IO:7006	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:KGA Erpetal Wiesenweg 3												
EG	a	M	64	54	60	58	60	58		4	0,0	-0,1	nein	nein
EG	b	M	64	54	58	56	58	56		2	0,1	0,0	nein	nein
EG	c	M	64	54	65	63	65	63	1	9	0,1	0,0	nein	nein
IO:7007	Anzahl der Wohneinheiten: 1	Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 2												
EG	a	M	64	54	62	61	62	61		7	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	M	64	54	55	54	56	54			0,4	0,3	nein	nein
EG	c	M	64	54	57	55	57	55		1	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	M	64	54	63	61	63	61		7	0,2	0,1	nein	ja
IO:7008	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Asternweg 10											
EG	a	M	64	54	64	63	64	63		9	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	M	64	54	58	57	59	57		3	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	M	64	54	57	56	58	56		2	0,1	0,0	nein	nein
EG	d	M	64	54	64	63	64	63		9	0,1	0,0	nein	nein
IO:7009	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 2											
EG	a	M	64	54	64	63	64	63		9	0,2	0,0	nein	nein
EG	b	M	64	54	58	56	58	56		2	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	57	55	57	55		1	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	63	62	63	62		8	0,2	0,1	nein	ja
IO:7010	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Wiesenweg 4											
EG	a	M	64	54	64	63	65	63	1	9	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	M	64	54	62	60	62	60		6	0,1	0,0	nein	nein
EG	c	M	64	54	58	56	58	56		2	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	64	62	64	62		8	0,2	0,1	nein	ja
IO:7011	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 6											
EG	a	M	64	54	63	61	63	61		7	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	M	64	54	62	61	63	61		7	0,2	0,1	nein	ja
EG	c	M	64	54	55	54	55	54			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	M	64	54	57	55	57	55		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:7012	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 13											
EG	a	M	64	54	61	60	62	60		6	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	M	64	54	61	59	61	59		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	52	51	53	51			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	56	55	56	55		1	0,1	0,0	nein	nein
IO:7013	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 8											
EG	a	M	64	54	63	61	63	61		7	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	M	64	54	62	60	62	60		6	0,2	0,0	nein	ja
EG	c	M	64	54	54	52	54	52			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	57	56	58	56		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:7014	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 17											
EG	a	M	64	54	61	60	61	60		6	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	M	64	54	60	59	60	59		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	52	50	52	50			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	M	64	54	56	54	56	54			0,2	0,1	nein	nein
IO:7015	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 19											
EG	a	M	64	54	61	60	61	60		6	0,2	0,1	nein	ja
EG	b	M	64	54	60	58	60	58		4	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	51	50	52	50			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	56	54	56	54			0,2	0,1	nein	nein
IO:7016	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 7											
EG	a	M	64	54	60	59	60	59		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	M	64	54	54	52	54	52			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	M	64	54	55	53	55	53			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	60	59	61	59		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:7017	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 9											
EG	a	M	64	54	60	58	60	58		4	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	M	64	54	53	52	54	52			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	M	64	54	54	52	54	53			0,2	0,0	nein	nein
EG	d	M	64	54	60	59	61	59		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:7018	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 12											
EG	a	M	64	54	61	59	61	59		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	M	64	54	53	52	54	52			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	M	64	54	55	54	56	54			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	61	60	61	60		6	0,2	0,1	nein	ja
IO:7019	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 14											
EG	a	M	64	54	60	58	60	59		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	M	64	54	52	51	52	51			0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	56	54	56	54			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	59	57	59	57		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:7020	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 16											
EG	a	M	64	54	61	59	61	59		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	M	64	54	60	58	60	58		4	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	52	50	52	51			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	55	54	56	54			0,2	0,1	nein	nein
IO:7021	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 20											
EG	a	M	64	54	60	58	60	59		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	M	64	54	60	58	60	58		4	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	52	50	52	50			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	M	64	54	55	53	55	53			0,2	0,1	nein	nein
IO:7022	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Am Eingang 2											
EG	a	M	64	54	59	58	60	58		4	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	M	64	54	55	53	55	54			0,3	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	53	51	53	51			0,1	0,0	nein	nein
EG	d	M	64	54	59	57	59	57		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:7023	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Kastanienweg 2											
EG	a	M	64	54	61	59	61	59		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	M	64	54	55	53	55	54			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	M	64	54	55	53	55	53			0,0	-0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	61	59	61	59		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:7024	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Waldweg 6											
EG	a	M	64	54	59	57	59	57		3	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	M	64	54	53	52	54	52			0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	52	51	53	51			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	58	57	59	57		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:7025	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Waldweg 9											
EG	a	M	64	54	58	56	58	57		3	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	M	64	54	53	52	53	52			0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	51	50	52	50			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	58	56	58	56		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:7026	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Waldweg 11											
EG	a	M	64	54	58	57	59	57		3	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	M	64	54	53	51	53	51			0,2	0,1	nein	nein
EG	c	M	64	54	53	51	53	51			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	M	64	54	58	57	59	57		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:7071	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Asternweg 1											
EG	a	KG	64	-	58		59				0,5		nein	
IO:7072	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Asternweg 3											
EG	a	KG	64	-	59		60				0,4		nein	
IO:7073	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Erpetalstrasse 2											
EG	a	KG	64	-	64		64				0,2		nein	
IO:7074	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Asternweg 6											
EG	a	KG	64	-	67		67		3		0,1		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:7075	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Erpetalstrasse 6											
EG	a	KG	64	-	69		69		5		0,0		nein	
IO:7076	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Erpetalstrasse 5											
EG	a	KG	64	-	68		68		4		0,0		nein	
IO:7077	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 1											
EG	a	KG	64	-	64		64				0,1		nein	
IO:7078	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Wiesenweg 9											
EG	a	KG	64	-	65		65		1		0,1		nein	
IO:7079	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 5											
EG	a	KG	64	-	64		64				0,2		nein	
IO:7080	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 12											
EG	a	KG	64	-	62		62				0,2		nein	
IO:7081	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 5											
EG	a	KG	64	-	62		63				0,2		nein	
IO:7082	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 10											
EG	a	KG	64	-	61		62				0,3		nein	
IO:7083	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 15											
EG	a	KG	64	-	60		60				0,2		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	c	M (T)	64	-	71		71		7		-0,1		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	d	M (T)	64	-	71		71		7		-0,2		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	e	M (T)	64	-	69		69		5		-0,2		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	f	M (T)	64	-	69		69		5		-0,2		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	g	M (T)	64	-	68		68		4		0,0		nein	
EG	h	M (T)	64	-	60		60				0,1		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	i	M (T)	64	-	60		60				0,1		nein	
EG	j	M (T)	64	-	57		58				0,9		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	k	M (T)	64	-	56		57				0,8		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	l	M (T)	64	-	54		55				0,5		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	o	M (T)	64	-	68		68		4		0,3		nein	
EG	p	M (T)	64	-	73		72		8		-0,3		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
EG	a	M (T)	64	-	75		74		10		-1,5		nein	
EG	b	M (T)	64	-	75		74		10		-0,9		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	c	M (T)	64	-	74		73		9		-0,7		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	d	M (T)	64	-	73		73		9		-0,5		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	e	M (T)	64	-	71		71		7		-0,2		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	f	M (T)	64	-	70		70		6		-0,1		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	g	M (T)	64	-	70		70		6		-0,1		nein	
1. OG	h	M (T)	64	-	61		62				0,4		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	i	M (T)	64	-	61		60				-0,3		nein	
1. OG	j	M (T)	64	-	61		60				-1,0		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	k	M (T)	64	-	61		60				-1,1		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	l	M (T)	64	-	62		60				-1,7		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	m	M (T)	64	-	64		61				-2,9		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	n	M (T)	64	-	67		62				-5,1		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	o	M (T)	64	-	69		63				-6,2		nein	
1. OG	p	M (T)	64	-	75		73		9		-1,9		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
1. OG	a	M (T)	64	-	75		74		10		-0,9		nein	
1. OG	b	M (T)	64	-	75		74		10		-0,9		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	c	M (T)	64	-	74		73		9		-0,7		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	d	M (T)	64	-	73		73		9		-0,5		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	e	M (T)	64	-	72		72		8		-0,3		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	f	M (T)	64	-	71		71		7		-0,2		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	g	M (T)	64	-	71		71		7		-0,1		nein	
2. OG	h	M (T)	64	-	61		62				0,4		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	i	M (T)	64	-	61		61				0,3		nein	
2. OG	j	M (T)	64	-	60		61				1,4		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	k	M (T)	64	-	60		61				1,4		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	l	M (T)	64	-	60		62				1,5		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	m	M (T)	64	-	61		63				1,6		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	n	M (T)	64	-	62		64				1,8		nein	
IO:6501	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 80											
2. OG	o	M (T)	64	-	63		65		1		2,0		nein	
2. OG	p	M (T)	64	-	74		74		10		-0,7		nein	
IO:6502	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 87											
EG	a	W	59	49	70	69	70	69	11	20	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	67	66	67	66	8	17	0,0	-0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	d	W	59	49	64	63	64	62	5	13	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6502	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 87											
1. OG	a	W	59	49	72	70	72	70	13	21	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	71	69	72	70	13	21	0,6	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	65	63	64	63	5	14	-0,4	-0,5	nein	nein
IO:6502	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 87											
2. OG	a	W	59	49	72	71	72	71	13	22	0,2	0,2	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	72	70	72	71	13	22	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	65	64	65	63	6	14	-0,5	-0,6	nein	nein
IO:6503	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 5											
EG	d	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,2	0,1	ja	ja
EG	e	W	59	49	63	62	63	62	4	13	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	55	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6503	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 5											
1. OG	d	W	59	49	69	68	70	68	11	19	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,5	0,5	ja	ja
1. OG	f	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6503	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 5											
2. OG	d	W	59	49	70	69	71	69	12	20	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,5	ja	ja
2. OG	f	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6503	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 5											
3. OG	d	W	59	49	71	70	71	70	12	21	0,4	0,3	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
3. OG	e	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	f	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6503	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 89											
EG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,0	-0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	53	54	52		3	0,0	-0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	61	60	60	59	1	10	-0,7	-0,7	nein	nein
IO:6503	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 89											
1. OG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,5	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	62	60	61	59	2	10	-0,7	-0,8	nein	nein
IO:6503	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 89											
2. OG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	53	52	53	51		2	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	62	61	61	60	2	11	-0,8	-0,8	nein	nein
IO:6503	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 89											
3. OG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	53	52	53	51		2	-0,2	-0,4	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	63	61	62	60	3	11	-0,8	-0,9	nein	nein
IO:6504	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 7											
EG	a	W	59	49	70	68	70	68	11	19	0,0	0,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	63	61	62	61	3	12	-0,4	-0,5	nein	nein
IO:6504	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 7											
1. OG	a	W	59	49	71	70	72	71	13	22	0,6	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
IO:6504	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 7											
2. OG	a	W	59	49	72	71	73	71	14	22	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
IO:6504	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 9											
EG	d	W	59	49	70	69	71	69	12	20	0,2	0,1	ja	ja
EG	e	W	59	49	64	63	65	64	6	15	0,8	0,8	ja	ja
EG	f	W	59	49	55	54	55	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6504	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 9											
1. OG	d	W	59	49	72	71	73	72	14	23	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	67	65	68	66	9	17	0,8	0,8	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	f	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6504	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 9											
2. OG	d	W	59	49	73	71	73	72	14	23	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	f	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6505	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 11											
EG	a	W	59	49	71	69	71	69	12	20	0,2	0,1	ja	ja
EG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,0	0,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	65	64	65	64	6	15	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6505	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 11											
1. OG	a	W	59	49	73	72	74	72	15	23	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,4	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,8	0,7	ja	ja
IO:6505	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 11											
2. OG	a	W	59	49	74	72	74	73	15	24	0,5	0,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
IO:6505	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 11											
3. OG	a	W	59	49	74	72	74	73	15	24	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,3	0,3	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	69	68	69	68	10	19	0,4	0,3	ja	ja
IO:6505	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 13											
EG	d	W	59	49	72	71	72	71	13	22	0,5	0,4	ja	ja
EG	e	W	59	49	68	67	69	68	10	19	1,1	1,0	ja	ja
EG	f	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
IO:6505	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 13											
1. OG	d	W	59	49	74	73	75	73	16	24	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	71	70	72	71	13	22	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	f	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6505	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 13											
2. OG	d	W	59	49	74	73	75	73	16	24	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	72	70	72	71	13	22	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	f	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6505	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 13											
3. OG	d	W	59	49	74	73	75	73	16	24	0,6	0,5	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	72	71	73	71	14	22	0,5	0,5	ja	ja
3. OG	f	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
IO:6506	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 15											
EG	a	W	59	49	74	73	74	72	15	23	0,0	-0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	72	71	72	71	13	22	0,0	-0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	52	55	53		4	0,6	0,6	nein	nein
EG	d	W	59	49	69	67	69	68	10	19	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	75	73	75	74	16	25	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	73	71	73	72	14	23	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	70	68	71	69	12	20	0,8	0,7	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
EG	a	W	59	49	72	70	73	72	14	23	1,7	1,6	ja	ja
EG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	69	67	70	69	11	20	1,7	1,6	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
EG	d	W	59	49	72	70	73	72	14	23	1,7	1,7	ja	ja
EG	e	W	59	49	47	45	47	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
1. OG	a	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	50	48	50	49			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	72	71	73	71	14	22	0,8	0,7	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
1. OG	d	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,2	1,1	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	48	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
2. OG	a	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,0	1,0	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	53	52	53	51		2	-0,3	-0,4	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	72	71	73	72	14	23	0,7	0,6	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
2. OG	d	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,1	1,0	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
3. OG	a	W	59	49	77	75	78	76	19	27	0,9	0,9	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	72	71	73	71	14	22	0,7	0,6	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
3. OG	d	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,0	0,9	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	49	48	49	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
4. OG	a	W	59	49	76	75	77	76	18	27	0,8	0,8	ja	ja
4. OG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
4. OG	c	W	59	49	72	71	73	71	14	22	0,6	0,5	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 17											
4. OG	d	W	59	49	77	75	77	76	18	27	0,9	0,8	ja	ja
4. OG	e	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
EG	f	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,2	1,1	ja	ja
EG	g	W	59	49	48	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
EG	h	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,2	1,1	ja	ja
EG	i	W	59	49	52	50	52	51		2	0,6	0,6	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
1. OG	f	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,2	1,2	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	49	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
1. OG	h	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,3	1,2	ja	ja
1. OG	i	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
2. OG	f	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,1	1,1	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	50	49	50	48			-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
2. OG	h	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,2	1,1	ja	ja
2. OG	i	W	59	49	51	50	52	50		1	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
3. OG	f	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,0	0,9	ja	ja
3. OG	g	W	59	49	50	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
3. OG	h	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,1	1,0	ja	ja
3. OG	i	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
4. OG	f	W	59	49	77	75	77	76	18	27	0,9	0,8	ja	ja
4. OG	g	W	59	49	54	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 19											
4. OG	h	W	59	49	77	75	78	76	19	27	0,9	0,9	ja	ja
4. OG	i	W	59	49	55	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
EG	j	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,2	1,1	ja	ja
EG	k	W	59	49	52	50	52	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
EG	l	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,2	1,1	ja	ja
EG	m	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
1. OG	j	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,4	1,3	ja	ja
1. OG	k	W	59	49	52	50	52	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
1. OG	l	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,4	1,3	ja	ja
1. OG	m	W	59	49	56	55	57	55		6	0,1	0,1	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
2. OG	j	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,2	1,2	ja	ja
2. OG	k	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
2. OG	l	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,3	1,2	ja	ja
2. OG	m	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,5	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
3. OG	j	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,1	1,0	ja	ja
3. OG	k	W	59	49	54	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
3. OG	l	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,1	1,1	ja	ja
3. OG	m	W	59	49	58	57	59	57		8	0,6	0,5	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
4. OG	j	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,0	0,9	ja	ja
4. OG	k	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 21											
4. OG	l	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,0	0,9	ja	ja
4. OG	m	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,5	0,4	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
EG	n	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,2	1,1	ja	ja
EG	o	W	59	49	56	55	57	56		7	1,4	1,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
EG	p	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,2	1,1	ja	ja
EG	q	W	59	49	60	58	61	59	2	10	1,1	1,1	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
1. OG	n	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,5	1,4	ja	ja
1. OG	o	W	59	49	57	56	59	57		8	1,3	1,2	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
1. OG	p	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,5	1,4	ja	ja
1. OG	q	W	59	49	61	60	62	61	3	12	1,0	0,9	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
2. OG	n	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,3	1,3	ja	ja
2. OG	o	W	59	49	58	57	60	58	1	9	1,5	1,4	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
2. OG	p	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,4	1,3	ja	ja
2. OG	q	W	59	49	62	61	63	62	4	13	1,1	1,1	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
3. OG	n	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,2	1,1	ja	ja
3. OG	o	W	59	49	59	58	60	59	1	10	1,3	1,3	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
3. OG	p	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,2	1,1	ja	ja
3. OG	q	W	59	49	63	61	64	62	5	13	0,9	0,8	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
4. OG	n	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,0	1,0	ja	ja
4. OG	o	W	59	49	60	59	61	60	2	11	1,0	1,0	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 23											
4. OG	p	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,1	1,0	ja	ja
4. OG	q	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,7	0,6	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
EG	s	W	59	49	60	59	62	60	3	11	1,2	1,1	ja	ja
EG	t	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,1	1,0	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
EG	r	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,2	1,1	ja	ja
EG	u	W	59	49	70	68	71	70	12	21	1,9	1,8	ja	ja
EG	v	W	59	49	56	55	57	56		7	1,0	0,9	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
1. OG	s	W	59	49	62	60	63	61	4	12	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	t	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,6	1,5	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
1. OG	r	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,5	1,5	ja	ja
1. OG	u	W	59	49	73	72	74	73	15	24	1,2	1,1	ja	ja
1. OG	v	W	59	49	58	56	59	57		8	0,9	0,9	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
2. OG	s	W	59	49	63	61	64	62	5	13	0,9	0,9	ja	ja
2. OG	t	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,5	1,4	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
2. OG	r	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,4	1,4	ja	ja
2. OG	u	W	59	49	73	72	75	73	16	24	1,2	1,1	ja	ja
2. OG	v	W	59	49	59	57	60	58	1	9	0,9	0,8	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
3. OG	s	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,7	0,6	ja	ja
3. OG	t	W	59	49	77	76	79	77	20	28	1,3	1,2	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
3. OG	r	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,3	1,2	ja	ja
3. OG	u	W	59	49	73	72	74	73	15	24	1,1	1,0	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
3. OG	v	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,6	0,5	nein	nein
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
4. OG	s	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,6	0,5	ja	ja
4. OG	t	W	59	49	77	75	78	77	19	28	1,1	1,0	ja	ja
IO:6507	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 25											
4. OG	r	W	59	49	77	75	78	76	19	27	1,1	1,0	ja	ja
4. OG	u	W	59	49	73	72	74	73	15	24	1,0	1,0	ja	ja
4. OG	v	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 22											
EG	a	W	59	49	53	52	53	52		3	0,3	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	66	65	67	66	8	17	1,1	1,0	ja	ja
EG	c	W	59	49	69	68	70	69	11	20	1,2	1,1	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 22											
EG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,5	0,4	nein	nein
EG	e	W	59	49	66	65	67	66	8	17	1,0	0,9	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 22											
1. OG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	71	70	72	71	13	22	0,8	0,7	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 22											
1. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	68	67	69	68	10	19	0,9	0,8	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 22											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	68	67	69	68	10	19	0,8	0,8	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	72	70	73	71	14	22	0,8	0,7	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 22											
2. OG	d	W	59	49	56	54	56	55		6	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	69	67	70	68	11	19	0,8	0,8	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 22											
3. OG	a	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	69	67	69	68	10	19	0,8	0,7	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	72	70	73	71	14	22	0,7	0,7	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 22											
3. OG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	69	68	70	68	11	19	0,7	0,6	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 24											
EG	f	W	59	49	52	51	52	51		2	0,0	-0,2	nein	nein
EG	g	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,7	0,7	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 24											
EG	h	W	59	49	50	48	50	48			0,0	-0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,8	0,7	ja	ja
EG	j	W	59	49	45	43	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 24											
1. OG	f	W	59	49	53	52	53	51		2	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,8	0,7	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 24											
1. OG	h	W	59	49	51	49	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,7	0,7	ja	ja
1. OG	j	W	59	49	46	44	46	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 24											
2. OG	f	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,1	1,0	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 24											
2. OG	h	W	59	49	53	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,0	0,9	ja	ja
2. OG	j	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 24											
3. OG	f	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,9	0,8	ja	ja
IO:6508	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 24											
3. OG	h	W	59	49	55	53	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	67	66	68	67	9	18	0,8	0,7	ja	ja
3. OG	j	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
EG	a	W	59	49	58	56	58	57		8	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,8	0,7	ja	ja
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
EG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,8	0,8	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
EG	e	W	59	49	52	51	53	52		3	1,0	0,9	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
EG	f	W	59	49	46	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
EG	g	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,8	0,8	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
1. OG	a	W	59	49	61	60	62	61	3	12	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,7	0,6	ja	ja
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
1. OG	c	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
1. OG	e	W	59	49	54	52	55	53		4	0,9	0,8	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
1. OG	f	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,6	0,5	ja	ja
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
2. OG	a	W	59	49	63	61	64	62	5	13	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,7	0,6	ja	ja
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
2. OG	c	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,6	0,5	ja	ja
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
2. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,8	0,8	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
2. OG	f	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,6	0,6	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
3. OG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,6	0,5	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,6	0,5	ja	ja
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
3. OG	c	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,6	0,5	ja	ja
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
3. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	57	55	58	56		7	0,6	0,6	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 18											
3. OG	f	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	64	62	65	63	6	14	0,6	0,5	ja	ja
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 20											
EG	h	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 20											
EG	j	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	k	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,2	nein	nein
EG	l	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 20											
1. OG	h	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 20											
1. OG	j	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	49	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 20											
2. OG	h	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 20											
2. OG	j	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 20											
3. OG	h	W	59	49	55	53	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6509	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 20											
3. OG	j	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	k	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	l	W	59	49	50	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
IO:6510	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 16											
EG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,6	0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,6	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	50	48	50	48			0,1	0,1	nein	nein
IO:6511	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 14											
EG	a	W	59	49	61	59	62	60	3	11	1,1	1,0	ja	ja
EG	b	W	59	49	60	59	61	60	2	11	0,9	0,8	ja	ja
EG	c	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6511	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 14											
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6511	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 14											
2. OG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,7	0,6	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,7	0,6	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,3	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6512	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 12											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6512	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 12											
1. OG	a	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,5	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	58	56	59	57		8	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,5	0,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,5	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
EG	a	W	59	49	59	58	59	57		8	-0,4	-0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
EG	c	W	59	49	48	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
EG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	48	46	48	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
1. OG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,5	0,5	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
1. OG	c	W	59	49	50	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,5	0,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	52	51	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
2. OG	c	W	59	49	53	51	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 10											
2. OG	d	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
EG	f	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
EG	g	W	59	49	56	54	55	53		4	-0,5	-0,6	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
EG	h	W	59	49	56	54	55	54		5	-0,2	-0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	i	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
EG	j	W	59	49	57	56	57	55		6	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	k	W	59	49	48	46	48	46			0,5	0,4	nein	nein
EG	l	W	59	49	57	55	56	55		6	-0,7	-0,8	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
1. OG	f	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,3	0,3	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	56	55	56	54		5	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
1. OG	h	W	59	49	57	55	56	55		6	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
1. OG	j	W	59	49	58	57	58	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	k	W	59	49	50	48	50	49			0,4	0,3	nein	nein
1. OG	l	W	59	49	58	56	57	55		6	-0,6	-0,7	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
2. OG	f	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	g	W	59	49	57	55	57	55		6	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
2. OG	h	W	59	49	57	56	57	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6513	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 91											
2. OG	j	W	59	49	59	58	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	k	W	59	49	54	52	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	l	W	59	49	58	57	57	56		7	-0,5	-0,6	nein	nein
IO:6514	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 93											
EG	a	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,1	0,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	56	54	55	53		4	-0,7	-0,8	nein	nein
IO:6514	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 93											
1. OG	a	W	59	49	52	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	56	55	56	54		5	-0,5	-0,6	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6514	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 93											
2. OG	a	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	57	56	57	55		6	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6515	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 95											
EG	a	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	49	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6515	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 95											
EG	d	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	51	49	51	50		1	0,5	0,4	nein	nein
EG	f	W	59	49	55	53	54	53		4	-0,5	-0,6	nein	nein
IO:6515	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 95											
1. OG	a	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	54	52	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6515	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 95											
1. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	52	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	56	54	55	54		5	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6515	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 95											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
IO:6515	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 95											
2. OG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	57	55	57	55		6	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
EG	a	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	52	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
EG	d	W	59	49	53	52	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	e	W	59	49	54	52	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	f	W	59	49	46	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
EG	g	W	59	49	54	52	54	52		3	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	h	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
1. OG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
1. OG	d	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
1. OG	g	W	59	49	54	53	54	53		4	0,0	0,0	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
2. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
2. OG	d	W	59	49	57	56	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	57	56	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
2. OG	g	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	49	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
3. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	59	57	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
3. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	59	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6516	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 99											
3. OG	g	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	h	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	49	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6517	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 106											
EG	a	W	59	49	54	52	53	52		3	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	45	43	45	43			0,4	0,3	nein	nein
IO:6517	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 106											
EG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	43	45	43			0,4	0,3	nein	nein
EG	e	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6517	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 106											
1. OG	a	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6517	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 106											
1. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	50	48	50	49			0,4	0,3	nein	nein
IO:6517	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 106											
2. OG	a	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	46	44	46	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6517	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 106											
2. OG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,5	0,5	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	46	44	46	45			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	51	49	51	50		1	0,6	0,5	nein	nein
IO:6517	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 106											
3. OG	a	W	59	49	55	54	55	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6517	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 106											
3. OG	c	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,5	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6518	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 104											
EG	a	W	59	49	54	52	53	52		3	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6518	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 104											
EG	c	W	59	49	54	52	53	52		3	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
IO:6518	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 104											
1. OG	a	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,3	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6518	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 104											
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,2	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6518	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 104											
2. OG	a	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	51	50	52	50		1	0,7	0,6	nein	nein
IO:6518	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 104											
2. OG	c	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	51	50	52	50		1	0,5	0,4	nein	nein
IO:6518	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 104											
3. OG	a	W	59	49	55	54	55	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,7	0,6	nein	nein
IO:6518	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 104											
3. OG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6519	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 102											
EG	a	W	59	49	54	52	53	51		2	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	b	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6519	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 102											
EG	c	W	59	49	54	52	53	52		3	-0,4	-0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6519	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 102											
1. OG	a	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	49	47	49	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6519	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 102											
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	49	48	49	48			0,5	0,4	nein	nein
IO:6519	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 102											
2. OG	a	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6519	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 102											
2. OG	c	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	50	49	51	49			0,6	0,5	nein	nein
IO:6519	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 102											
3. OG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein
IO:6519	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 102											
3. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,7	0,6	nein	nein
IO:6520	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 100											
EG	a	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6520	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 100											
EG	c	W	59	49	54	52	53	52		3	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6520	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 100											
1. OG	a	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6520	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 100											
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6520	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 100											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	b	W	59	49	50	48	50	49			0,4	0,3	nein	nein
IO:6520	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 100											
2. OG	c	W	59	49	55	54	55	53		4	-0,2	-0,3	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	50	48	50	49			0,3	0,3	nein	nein
IO:6520	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 100											
3. OG	a	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	52	50	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6520	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 100											
3. OG	c	W	59	49	56	55	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6521	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 98											
EG	a	W	59	49	55	54	55	53		4	-0,4	-0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,2	nein	nein
IO:6521	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 98											
EG	c	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6521	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 98											
1. OG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6521	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 98											
1. OG	c	W	59	49	55	54	55	53		4	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6521	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 98											
2. OG	a	W	59	49	57	55	57	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	48			0,5	0,4	nein	nein
IO:6521	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 98											
2. OG	c	W	59	49	56	55	56	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6521	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 98											
3. OG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	52	50	52	51		2	0,6	0,5	nein	nein
IO:6521	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 98											
3. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
3. OG	d	W	59	49	52	50	52	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6522	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 96											
EG	a	W	59	49	56	54	55	54		5	-0,4	-0,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	45	43	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6522	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 96											
EG	c	W	59	49	55	54	55	53		4	-0,5	-0,6	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6522	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 96											
1. OG	a	W	59	49	56	55	56	55		6	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	46	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6522	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 96											
1. OG	c	W	59	49	56	55	56	54		5	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	46	45	47	45			0,4	0,3	nein	nein
IO:6522	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 96											
2. OG	a	W	59	49	57	56	57	56		7	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	48	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6522	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 96											
2. OG	c	W	59	49	57	56	57	55		6	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,5	0,4	nein	nein
IO:6522	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 96											
3. OG	a	W	59	49	58	57	58	57		8	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	52	50	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6522	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 96											
3. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	52	50	53	51		2	0,7	0,6	nein	nein
IO:6523	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 94											
EG	a	W	59	49	57	55	56	55		6	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	42	41	43	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6523	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 94											
EG	c	W	59	49	56	55	56	54		5	-0,4	-0,5	nein	nein
EG	d	W	59	49	43	41	43	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6523	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 94											
1. OG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	44	43	45	43			0,3	0,2	nein	nein
IO:6523	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 94											
1. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	45	43	45	43			0,3	0,3	nein	nein
IO:6523	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 94											
2. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6523	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 94											
2. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6523	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 94											
3. OG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6523	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 94											
3. OG	c	W	59	49	59	57	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6524	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 92											
EG	a	W	59	49	58	57	58	56		7	-0,3	-0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	42	41	42	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6524	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 92											
EG	c	W	59	49	58	56	57	56		7	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	42	41	42	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6524	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 92											
1. OG	a	W	59	49	59	58	59	57		8	-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	44	42	44	43			0,4	0,3	nein	nein
IO:6524	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 92											
1. OG	c	W	59	49	59	57	58	57		8	-0,1	-0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	44	42	44	43			0,3	0,2	nein	nein
IO:6524	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 92											
2. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	-0,1	-0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	47	45	47	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6524	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 92											
2. OG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	d	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6524	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 92											
3. OG	a	W	59	49	61	59	60	59	1	10	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,6	0,5	nein	nein
IO:6524	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 92											
3. OG	c	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,5	0,4	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
EG	a	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,0	-0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	58	59	57		8	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
EG	c	W	59	49	59	57	58	57		8	-0,1	-0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	43	41	43	41			0,2	0,1	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
EG	e	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja
EG	f	W	59	49	43	41	43	42			0,2	0,1	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
1. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	60	59	60	58	1	9	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
1. OG	c	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	45	43	45	43			0,2	0,1	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
1. OG	e	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	f	W	59	49	44	43	45	43			0,2	0,1	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
2. OG	c	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,1	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
2. OG	e	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,2	0,1	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	f	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
3. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,0	0,0	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	62	60	62	60	3	11	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
3. OG	c	W	59	49	61	60	61	59	2	10	0,0	0,0	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6525	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 4											
3. OG	e	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
3. OG	f	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6526	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 2											
EG	a	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	42	40	42	40			0,3	0,2	nein	nein
IO:6526	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 2											
EG	c	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,5	0,5	ja	ja
EG	d	W	59	49	41	40	41	40			0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6526	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 2											
1. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	43	42	44	42			0,3	0,2	nein	nein
IO:6526	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 2											
1. OG	c	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	43	41	43	41			0,2	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	53	54	53		4	-0,6	-0,7	nein	nein
IO:6526	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 2											
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6526	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 2											
2. OG	c	W	59	49	62	60	63	61	4	12	0,7	0,6	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	45	43	45	43			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6526	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 2											
3. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,3	0,3	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
3. OG	b	W	59	49	49	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6526	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 2											
3. OG	c	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	a	M (T)	64	-	73		75		11		1,3		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	b	M (T)	64	-	69		73		9		3,5		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	c	M (T)	64	-	69		72		8		2,9		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	d	M (T)	64	-	68		71		7		2,7		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	e	M (T)	64	-	72		70		6		-1,6		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	f	M (T)	64	-	75		74		10		-1,7		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	g	M (T)	64	-	75		75		11		-0,5		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	h	M (T)	64	-	75		76		12		0,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	i	M (T)	64	-	75		73		9		-1,7		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	j	M (T)	64	-	75		76		12		1,4		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	k	M (T)	64	-	74		75		11		0,9		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	l	M (T)	64	-	72		70		6		-1,5		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	m	M (T)	64	-	72		70		6		-1,7		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	n	M (T)	64	-	73		72		8		-1,8		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	o	M (T)	64	-	73		72		8		-1,7		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	p	M (T)	64	-	73		72		8		-1,4		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	q	M (T)	64	-	73		73		9		-0,8		nein	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
EG	r	M (T)	64	-	73		74		10		0,3		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	a	M (T)	64	-	76		77		13		1,7		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	b	M (T)	64	-	72		74		10		1,9		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	c	M (T)	64	-	71		73		9		1,7		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	d	M (T)	64	-	71		72		8		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	l	M (T)	64	-	74		74		10		0,8		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	m	M (T)	64	-	74		75		11		1,2		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	n	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	o	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	p	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	q	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
1. OG	r	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	a	M (T)	64	-	76		77		13		1,7		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	b	M (T)	64	-	72		74		10		1,9		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	c	M (T)	64	-	71		73		9		1,7		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	d	M (T)	64	-	71		72		8		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	l	M (T)	64	-	74		75		11		1,2		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	m	M (T)	64	-	74		76		12		1,3		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	n	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	o	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	p	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	q	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
2. OG	r	M (T)	64	-	75		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	a	M (T)	64	-	76		77		13		1,6		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	b	M (T)	64	-	72		74		10		1,8		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	c	M (T)	64	-	71		73		9		1,6		ja	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	d	M (T)	64	-	71		72		8		1,5		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	l	M (T)	64	-	74		75		11		1,1		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	m	M (T)	64	-	74		75		11		1,2		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	n	M (T)	64	-	75		77		13		1,5		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	o	M (T)	64	-	75		77		13		1,5		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	p	M (T)	64	-	75		77		13		1,5		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	q	M (T)	64	-	75		77		13		1,5		ja	
IO:6644	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Forum Köpenick											
3. OG	r	M (T)	64	-	75		77		13		1,5		ja	
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2A (Restaurant)											
EG	a	M (T)	64	-	69		70		6		0,9		ja	
EG	b	M (T)	64	-	50		51				1,2		nein	
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2A											
1. OG	a	M (T)	64	-	71		72		8		1,1		ja	
1. OG	b	M (T)	64	-	52		53				1,1		nein	
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2 - (EG - Tagesnutzung)											
EG	c	M	64	54	70		71		7		1,0		ja	
EG	e	M	64	54	46		47				0,3		nein	
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2 - (EG - Tagesnutzung)											
EG	f	M	64	54	70		71		7		1,0		ja	
EG	g	M	64	54	44		44				0,4		nein	
EG	h	M	64	54	68		69		5		1,0		nein	
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2 -											
1. OG	c	M	64	54	71	70	72	71	8	17	1,1	1,0	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	e	M	64	54	47	46	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2 -											
1. OG	f	M	64	54	71	70	72	71	8	17	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	g	M	64	54	45	43	45	43			0,4	0,3	nein	nein
1. OG	h	M	64	54	70	68	71	69	7	15	1,2	1,1	ja	ja
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2 -											
2. OG	c	M	64	54	72	70	73	71	9	17	0,9	0,8	ja	ja
2. OG	d	M	64	54	68	66	68	66	4	12	0,3	0,2	ja	ja
2. OG	e	M	64	54	48	46	48	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2 -											
2. OG	f	M	64	54	72	70	73	71	9	17	0,9	0,9	ja	ja
2. OG	g	M	64	54	46	44	46	44			0,4	0,4	nein	nein
2. OG	h	M	64	54	70	69	71	70	7	16	1,0	0,9	ja	ja
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2 -											
3. OG	c	M	64	54	72	70	73	71	9	17	0,9	0,8	ja	ja
3. OG	d	M	64	54	68	66	68	67	4	13	0,4	0,3	ja	ja
3. OG	e	M	64	54	49	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6527	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 2 -											
3. OG	f	M	64	54	72	70	73	71	9	17	0,9	0,8	ja	ja
3. OG	g	M	64	54	47	46	48	46			0,5	0,4	nein	nein
3. OG	h	M	64	54	70	69	71	70	7	16	0,9	0,8	ja	ja
IO:6528	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 4 (EG Tagesnutzung)											
EG	a	M	64	54	70		71		7		0,9		ja	
EG	b	M	64	54	49		50				1,4		nein	
IO:6528	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 4 (EG Tagesnutzung)											
EG	c	M	64	54	70		71		7		0,9		ja	
EG	d	M	64	54	50		51				1,1		nein	
IO:6528	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 4											
1. OG	a	M	64	54	71	70	72	71	8	17	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	b	M	64	54	50	48	51	50			1,2	1,1	nein	nein
IO:6528	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 4											
1. OG	c	M	64	54	71	70	72	71	8	17	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	d	M	64	54	50	49	51	50			1,0	1,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6528	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 4											
2. OG	a	M	64	54	72	71	73	71	9	17	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	b	M	64	54	51	49	52	50			1,1	1,0	nein	nein
IO:6528	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 4											
2. OG	c	M	64	54	72	70	73	71	9	17	0,8	0,8	ja	ja
2. OG	d	M	64	54	51	49	52	50			1,0	0,9	nein	nein
2. OG	e	M	64	54	68	66	69	68	5	14	1,2	1,1	ja	ja
IO:6528	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 4											
3. OG	a	M	64	54	72	71	73	71	9	17	0,8	0,7	ja	ja
3. OG	b	M	64	54	52	50	53	51			1,0	0,9	nein	nein
IO:6528	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 4											
3. OG	c	M	64	54	72	71	73	71	9	17	0,8	0,7	ja	ja
3. OG	d	M	64	54	52	50	53	51			0,9	0,8	nein	nein
3. OG	e	M	64	54	68	67	69	68	5	14	1,0	0,9	ja	ja
IO:6529	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 6 (EG Tagesnutzung)											
EG	a	M	64	54	70		71		7		1,1		ja	
EG	b	M	64	54	49		50				0,6		nein	
IO:6529	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 6 (EG Tagesnutzung)											
EG	c	M	64	54	70		71		7		1,0		ja	
EG	d	M	64	54	50		51				0,7		nein	
IO:6529	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 6											
1. OG	a	M	64	54	71	70	72	71	8	17	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	b	M	64	54	50	49	51	49			0,5	0,4	nein	nein
IO:6529	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 6											
1. OG	c	M	64	54	71	70	72	71	8	17	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	d	M	64	54	51	49	51	50			0,6	0,5	nein	nein
IO:6529	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 6											
2. OG	a	M	64	54	72	71	73	71	9	17	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	b	M	64	54	51	50	52	50			0,5	0,4	nein	nein
IO:6529	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 6											
2. OG	c	M	64	54	72	71	73	71	9	17	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	d	M	64	54	51	50	52	50			0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6529	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 6											
3. OG	a	M	64	54	72	71	73	71	9	17	0,8	0,7	ja	ja
3. OG	b	M	64	54	52	50	52	51			0,6	0,5	nein	nein
IO:6529	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 6											
3. OG	c	M	64	54	72	71	73	71	9	17	0,8	0,7	ja	ja
3. OG	d	M	64	54	52	50	53	51			0,6	0,6	nein	nein
IO:6530	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 8 (EG - Restaurant)											
EG	a	M	64	54	70	68	71	70	7	16	1,6	1,5	ja	ja
EG	b	M	64	54	66	65	67	66	3	12	1,0	1,0	ja	ja
EG	c	M	64	54	50	49	51	49			0,9	0,8	nein	nein
EG	d	M	64	54	69	67	70	68	6	14	0,7	0,6	ja	ja
IO:6530	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 8											
1. OG	a	M	64	54	72	70	73	71	9	17	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	b	M	64	54	67	66	69	68	5	14	1,7	1,7	ja	ja
1. OG	c	M	64	54	51	50	52	50			0,8	0,7	nein	nein
1. OG	d	M	64	54	70	69	71	70	7	16	0,9	0,8	ja	ja
IO:6530	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 8											
2. OG	a	M	64	54	72	71	73	72	9	18	1,0	0,9	ja	ja
2. OG	b	M	64	54	68	67	70	68	6	14	1,3	1,3	ja	ja
2. OG	c	M	64	54	52	51	53	51			0,7	0,6	nein	nein
2. OG	d	M	64	54	71	70	72	70	8	16	0,8	0,7	ja	ja
IO:6530	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 8											
3. OG	a	M	64	54	73	71	74	72	10	18	1,0	0,9	ja	ja
3. OG	b	M	64	54	69	67	70	68	6	14	1,4	1,3	ja	ja
3. OG	c	M	64	54	55	54	56	54			0,6	0,5	nein	nein
3. OG	d	M	64	54	71	70	72	71	8	17	0,7	0,7	ja	ja
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25 (EG - Tagesnutzung)											
EG	a	M	64	54	66		67		3		1,0		nein	
EG	b	M	64	54	45		46				0,5		nein	
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25 (EG - Tagesnutzung)											
EG	c	M	64	54	65		66		2		0,9		nein	
EG	d	M	64	54	47		47				0,4		nein	
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25 (EG - Tagesnutzung)											
EG	e	M	64	54	64		65		1		0,9		nein	

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	f	M	64	54	50		50				0,6		nein	
EG	g	M	64	54	50		51				1,0		nein	
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
1. OG	a	M	64	54	67	66	69	67	5	13	1,3	1,2	ja	ja
1. OG	b	M	64	54	46	44	46	45			0,5	0,4	nein	nein
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
1. OG	c	M	64	54	66	65	67	66	3	12	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	d	M	64	54	48	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
1. OG	e	M	64	54	65	64	66	65	2	11	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	f	M	64	54	50	49	51	49			0,6	0,5	nein	nein
1. OG	g	M	64	54	50	49	51	50			1,0	1,0	nein	nein
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
2. OG	a	M	64	54	68	67	69	68	5	14	1,1	1,0	ja	ja
2. OG	b	M	64	54	47	45	47	46			0,5	0,4	nein	nein
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
2. OG	c	M	64	54	67	65	68	67	4	13	1,2	1,1	ja	ja
2. OG	d	M	64	54	49	47	49	48			0,5	0,4	nein	nein
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
2. OG	e	M	64	54	66	64	67	65	3	11	1,1	1,0	ja	ja
2. OG	f	M	64	54	52	50	52	50			0,6	0,5	nein	nein
2. OG	g	M	64	54	51	49	52	50			1,0	0,9	nein	nein
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
3. OG	a	M	64	54	69	67	70	68	6	14	1,0	0,9	ja	ja
3. OG	b	M	64	54	48	47	49	47			0,5	0,5	nein	nein
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
3. OG	c	M	64	54	68	66	69	67	5	13	1,0	0,9	ja	ja
3. OG	d	M	64	54	51	49	51	50			0,4	0,3	nein	nein
IO:6538	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 25											
3. OG	e	M	64	54	66	65	68	66	4	12	1,1	1,0	ja	ja
3. OG	f	M	64	54	53	51	53	52			0,5	0,4	nein	nein
3. OG	g	M	64	54	52	50	53	51			0,9	0,8	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20 (EG - Tagesnutzung)											
EG	a	M	64	54	60		61				0,7		nein	
EG	b	M	64	54	51		52				0,6		nein	
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20 (EG - Tagesnutzung)											
EG	e	M	64	54	53		54				0,5		nein	
EG	f	M	64	54	59		59				0,5		nein	
EG	g	M	64	54	53		54				0,6		nein	
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
1. OG	a	M	64	54	60	59	61	60		6	0,7	0,6	nein	nein
1. OG	b	M	64	54	52	51	53	51			0,5	0,4	nein	nein
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
1. OG	c	M	64	54	60	59	61	59		5	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	d	M	64	54	60	59	61	59		5	0,6	0,5	nein	nein
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
1. OG	e	M	64	54	54	53	55	53			0,5	0,4	nein	nein
1. OG	f	M	64	54	59	58	60	58		4	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	g	M	64	54	54	52	54	53			0,6	0,5	nein	nein
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
2. OG	a	M	64	54	61	59	62	60		6	0,7	0,6	nein	ja
2. OG	b	M	64	54	53	52	54	52			0,5	0,4	nein	nein
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20 (EG - Tagesnutzung)											
EG	c	M	64	54	60		60				0,6		nein	
EG	d	M	64	54	60		60				0,5		nein	
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
2. OG	e	M	64	54	55	53	55	54			0,4	0,3	nein	nein
2. OG	f	M	64	54	60	58	60	59		5	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	g	M	64	54	54	53	55	53			0,5	0,4	nein	nein
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
3. OG	a	M	64	54	61	60	62	61		7	0,7	0,7	nein	ja
3. OG	b	M	64	54	54	53	55	53			0,4	0,3	nein	nein
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
2. OG	c	M	64	54	61	59	61	60		6	0,6	0,5	nein	ja
2. OG	d	M	64	54	61	59	61	60		6	0,6	0,5	nein	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
3. OG	e	M	64	54	56	54	56	55		1	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	f	M	64	54	60	59	61	59		5	0,5	0,4	nein	nein
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
3. OG	g	M	64	54	55	54	56	54			0,5	0,4	nein	nein
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
3. OG	c	M	64	54	61	60	62	60		6	0,6	0,6	nein	ja
3. OG	d	M	64	54	61	60	62	60		6	0,6	0,5	nein	ja
IO:6539	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 20											
4. OG	a	M	64	54	62	60	63	61		7	0,7	0,7	nein	ja
4. OG	b	M	64	54	55	54	56	54			0,5	0,4	nein	nein
4. OG	c	M	64	54	62	60	62	61		7	0,7	0,6	nein	ja
4. OG	f	M	64	54	61	59	61	60		6	0,5	0,4	nein	ja
4. OG	g	M	64	54	56	54	56	55		1	0,5	0,4	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19 (EG - Tagesnutzung)											
EG	a	M	64	54	58		59				0,5		nein	
EG	b	M	64	54	53		54				0,5		nein	
EG	c	M	64	54	57		58				0,4		nein	
EG	d	M	64	54	53		53				0,5		nein	
EG	e	M	64	54	53		53				0,4		nein	
EG	f	M	64	54	38		39				0,3		nein	
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
1. OG	a	M	64	54	59	57	59	58		4	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	b	M	64	54	54	53	54	53			0,4	0,3	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
1. OG	c	M	64	54	58	56	58	57		3	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	M	64	54	54	52	54	52			0,5	0,4	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
1. OG	e	M	64	54	54	52	54	53			0,4	0,3	nein	nein
1. OG	f	M	64	54	39	38	40	38			0,3	0,2	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
2. OG	a	M	64	54	59	58	60	58		4	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	b	M	64	54	55	53	55	53			0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
2. OG	c	M	64	54	58	57	59	57		3	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	d	M	64	54	54	53	55	53			0,4	0,3	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
2. OG	e	M	64	54	54	53	55	53			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	f	M	64	54	40	39	41	39			0,3	0,2	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
3. OG	a	M	64	54	60	58	60	59		5	0,6	0,5	nein	nein
3. OG	b	M	64	54	55	54	56	54			0,4	0,3	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
3. OG	c	M	64	54	59	57	59	58		4	0,4	0,4	nein	nein
3. OG	d	M	64	54	55	53	55	53			0,3	0,2	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
3. OG	e	M	64	54	55	54	56	54			0,3	0,2	nein	nein
3. OG	f	M	64	54	42	40	42	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
4. OG	a	M	64	54	60	58	61	59		5	0,6	0,5	nein	nein
4. OG	b	M	64	54	56	54	56	54			0,4	0,3	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
4. OG	c	M	64	54	59	58	60	58		4	0,5	0,4	nein	nein
4. OG	d	M	64	54	55	54	56	54			0,3	0,2	nein	nein
IO:6540	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Bahnhofstraße 19											
4. OG	e	M	64	54	56	55	57	55		1	0,3	0,3	nein	nein
4. OG	f	M	64	54	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
EG	a	M	64	54	53	52	54	52			0,5	0,4	nein	nein
EG	b	M	64	54	38	36	38	36			0,4	0,3	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
EG	c	M	64	54	54	53	55	53			0,7	0,6	nein	nein
EG	d	M	64	54	37	36	38	36			0,4	0,3	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
1. OG	a	M	64	54	54	53	55	53			0,5	0,5	nein	nein
1. OG	b	M	64	54	39	37	39	37			0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
1. OG	c	M	64	54	55	54	56	54			0,6	0,6	nein	nein
1. OG	d	M	64	54	38	37	39	37			0,4	0,3	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
2. OG	a	M	64	54	55	53	55	54			0,5	0,4	nein	nein
2. OG	b	M	64	54	40	38	40	39			0,4	0,3	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
2. OG	c	M	64	54	56	54	56	55		1	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	d	M	64	54	39	38	40	38			0,4	0,3	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
3. OG	a	M	64	54	56	54	56	55		1	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	b	M	64	54	42	40	42	41			0,4	0,3	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
3. OG	c	M	64	54	56	55	57	55		1	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	d	M	64	54	41	40	42	40			0,3	0,2	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
4. OG	a	M	64	54	57	55	57	56		2	0,4	0,4	nein	nein
4. OG	b	M	64	54	45	44	46	44			0,3	0,3	nein	nein
IO:6541	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 1											
4. OG	c	M	64	54	57	56	58	56		2	0,5	0,4	nein	nein
4. OG	d	M	64	54	45	43	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
EG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,8	0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	38	36	38	37			0,4	0,4	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
EG	c	W	59	49	54	53	55	54		5	0,9	0,8	nein	nein
EG	d	W	59	49	38	36	38	36			0,4	0,4	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
1. OG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,6	0,6	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	39	37	39	38			0,4	0,3	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
1. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,7	0,7	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	39	37	39	37			0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	55		6	0,6	0,6	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	40	39	41	39			0,4	0,3	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
2. OG	c	W	59	49	56	54	57	55		6	0,8	0,7	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	40	38	40	39			0,4	0,3	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
3. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	42	41	43	41			0,4	0,3	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
3. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,7	0,6	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	42	40	42	41			0,4	0,3	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
4. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	46	44	46	45			0,4	0,3	nein	nein
IO:6542	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 3											
4. OG	c	W	59	49	57	55	58	56		7	0,7	0,6	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
EG	a	W	59	49	54	53	55	54		5	1,0	0,9	nein	nein
EG	b	W	59	49	37	36	38	36			0,5	0,4	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
EG	c	W	59	49	54	53	55	54		5	1,0	0,9	nein	nein
EG	d	W	59	49	37	36	38	36			0,4	0,4	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
1. OG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	38	37	39	37			0,4	0,4	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
1. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,8	0,8	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	38	37	39	37			0,4	0,3	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	55		6	0,8	0,7	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	40	38	40	38			0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
2. OG	c	W	59	49	56	54	57	55		6	0,8	0,7	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	39	38	40	38			0,4	0,3	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
3. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,7	0,7	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	42	40	42	40			0,4	0,3	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
3. OG	c	W	59	49	56	55	57	56		7	0,7	0,7	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	41	40	42	40			0,4	0,3	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
4. OG	a	W	59	49	57	55	57	56		7	0,7	0,6	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6543	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 5											
4. OG	c	W	59	49	57	55	58	56		7	0,7	0,6	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	45	43	45	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
EG	a	W	59	49	55	53	56	54		5	0,9	0,9	nein	nein
EG	b	W	59	49	37	36	38	36			0,5	0,4	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
EG	c	W	59	49	55	53	56	54		5	1,2	1,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	37	36	37	36			0,4	0,3	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
1. OG	a	W	59	49	56	54	56	55		6	0,8	0,7	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	38	37	39	37			0,4	0,4	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
1. OG	c	W	59	49	56	54	57	55		6	1,0	0,9	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	38	37	38	37			0,4	0,3	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
2. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,7	0,6	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	40	38	40	38			0,4	0,3	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
2. OG	c	W	59	49	56	55	57	56		7	0,9	0,8	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	39	38	40	38			0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
3. OG	a	W	59	49	57	55	58	56		7	0,7	0,6	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	41	40	42	40			0,4	0,3	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
3. OG	c	W	59	49	57	55	58	56		7	0,8	0,8	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	41	40	42	40			0,4	0,3	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
4. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6544	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 7											
4. OG	c	W	59	49	58	56	58	57		8	0,8	0,7	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	45	43	45	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
EG	a	W	59	49	55	53	56	55		6	1,3	1,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	37	36	38	36			0,4	0,4	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
EG	c	W	59	49	55	53	56	55		6	1,5	1,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	37	36	38	36			0,4	0,4	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
1. OG	a	W	59	49	56	54	57	55		6	1,2	1,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	38	37	39	37			0,4	0,3	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
1. OG	c	W	59	49	56	54	57	55		6	1,4	1,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	38	37	39	37			0,4	0,3	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
2. OG	a	W	59	49	56	55	58	56		7	1,1	1,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	40	38	40	38			0,4	0,3	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
2. OG	c	W	59	49	56	55	58	56		7	1,3	1,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	40	38	40	38			0,4	0,3	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
3. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	1,0	0,9	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	42	40	42	40			0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
3. OG	c	W	59	49	57	55	58	57		8	1,2	1,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	41	40	42	40			0,4	0,3	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
4. OG	a	W	59	49	58	56	59	57		8	0,9	0,8	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6545	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 9											
4. OG	c	W	59	49	58	56	59	57		8	1,1	1,0	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
EG	a	W	59	49	55	54	57	55		6	1,5	1,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	38	36	38	36			0,4	0,3	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
EG	c	W	59	49	56	54	57	55		6	1,2	1,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	37	36	38	36			0,4	0,3	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
1. OG	a	W	59	49	56	55	57	56		7	1,3	1,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	39	37	39	38			0,4	0,3	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
1. OG	c	W	59	49	56	55	58	56		7	1,1	1,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	38	37	39	37			0,4	0,3	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
2. OG	a	W	59	49	57	55	58	57		8	1,3	1,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	40	39	41	39			0,4	0,3	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
2. OG	c	W	59	49	57	56	58	57		8	1,1	1,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	40	38	40	38			0,4	0,3	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
3. OG	a	W	59	49	57	56	59	57		8	1,2	1,1	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	43	42	44	42			0,4	0,3	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
3. OG	c	W	59	49	58	56	59	57		8	1,0	1,0	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	42	40	42	40			0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
4. OG	a	W	59	49	58	56	59	58		9	1,2	1,1	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	57	55	58	56		7	0,7	0,7	nein	nein
IO:6546	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 11											
4. OG	c	W	59	49	58	57	59	58		9	1,0	0,9	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
EG	a	W	59	49	56	54	57	55		6	1,3	1,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	38	36	38	36			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
EG	c	W	59	49	56	54	57	55		6	1,4	1,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	37	36	38	36			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
EG	e	W	59	49	42	41	42	41			0,2	0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	37	35	37	36			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
1. OG	a	W	59	49	56	55	57	56		7	1,2	1,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	39	37	39	38			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
1. OG	c	W	59	49	56	55	57	56		7	1,3	1,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	38	37	39	37			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
1. OG	e	W	59	49	43	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	38	36	38	37			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
2. OG	a	W	59	49	57	55	58	56		7	1,3	1,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	40	38	40	39			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
2. OG	c	W	59	49	57	55	58	56		7	1,4	1,3	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	39	38	40	38			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
2. OG	e	W	59	49	45	43	45	44			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	39	38	40	38			0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
3. OG	a	W	59	49	57	56	59	57		8	1,2	1,1	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	42	40	42	41			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
3. OG	c	W	59	49	57	56	59	57		8	1,3	1,2	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	41	40	42	40			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
3. OG	e	W	59	49	48	46	48	47			0,3	0,2	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	41	40	42	40			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
4. OG	a	W	59	49	58	57	59	58		9	1,1	1,0	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	46	44	46	45			0,4	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
4. OG	c	W	59	49	58	57	59	58		9	1,1	1,0	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,5	0,4	nein	nein
IO:6547	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 13											
4. OG	e	W	59	49	54	52	54	53		4	0,5	0,4	nein	nein
4. OG	f	W	59	49	45	44	46	44			0,5	0,4	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
EG	a	W	59	49	56	54	57	56		7	1,5	1,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	54	56	55		6	0,7	0,6	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
EG	c	W	59	49	55	54	57	55		6	1,3	1,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	38	37	39	37			0,5	0,4	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
EG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	f	W	59	49	42	40	42	40			0,2	0,1	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
1. OG	a	W	59	49	57	55	58	56		7	1,4	1,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
1. OG	c	W	59	49	56	54	57	55		6	1,2	1,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	40	38	40	38			0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
1. OG	e	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	43	41	43	41			0,2	0,1	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
2. OG	a	W	59	49	57	56	59	57		8	1,5	1,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	57	55	58	56		7	0,8	0,7	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
2. OG	c	W	59	49	56	55	58	56		7	1,3	1,3	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	41	40	42	40			0,5	0,4	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
2. OG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	44	43	44	43			0,3	0,2	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
3. OG	a	W	59	49	58	57	60	58	1	9	1,3	1,3	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	57	56	58	56		7	0,8	0,7	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
3. OG	c	W	59	49	58	56	59	57		8	1,3	1,2	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	45	43	45	44			0,5	0,4	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
3. OG	e	W	59	49	57	56	58	57		8	0,8	0,7	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	48	47	49	47			0,5	0,4	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
4. OG	a	W	59	49	60	58	61	59	2	10	1,2	1,1	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	60	58	61	59	2	10	1,0	0,9	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
4. OG	c	W	59	49	59	58	61	59	2	10	1,2	1,1	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	57	56	58	57		8	0,9	0,8	nein	nein
IO:6548	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 16											
4. OG	e	W	59	49	59	57	59	58	0	9	0,8	0,7	nein	nein
4. OG	f	W	59	49	58	56	58	57		8	0,9	0,8	nein	nein
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
EG	a	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	53	51	56	54		5	3,0	2,9	nein	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
EG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	52	51	54	52		3	1,8	1,7	nein	nein
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
1. OG	a	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	53	52	56	54		5	2,8	2,7	nein	ja
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	53	51	54	53		4	1,6	1,5	nein	nein
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
2. OG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,5	0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	54	52	57	55		6	2,7	2,6	nein	ja
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
2. OG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	53	52	55	53		4	1,6	1,5	nein	nein
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
3. OG	a	W	59	49	56	54	56	55		6	0,6	0,6	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	55	53	57	56		7	2,3	2,3	nein	ja
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
3. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	55	53	56	55		6	1,4	1,4	nein	nein
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
4. OG	a	W	59	49	59	57	59	58	0	9	0,8	0,7	nein	nein
4. OG	b	W	59	49	58	57	60	58	1	9	1,5	1,4	nein	nein
IO:6549	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 14											
4. OG	c	W	59	49	58	57	59	58		9	0,8	0,7	nein	nein
4. OG	d	W	59	49	58	57	60	58	1	9	1,5	1,4	nein	nein
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13 (rechts)											
EG	a	W	59	49	59	57	60	59	1	10	1,6	1,5	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	55	57	56		7	0,6	0,5	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	52	57	55		6	3,2	3,2	nein	ja
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13 (rechts)											
EG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	e	W	59	49	53	51	56	55		6	3,9	3,8	nein	ja
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
1. OG	a	W	59	49	59	58	61	59	2	10	1,5	1,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,5	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	55	53	58	56		7	3,1	3,0	nein	ja
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
1. OG	d	W	59	49	58	57	58	57		8	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	53	52	57	55		6	3,6	3,5	nein	ja
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
2. OG	a	W	59	49	60	58	61	60	2	11	1,6	1,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	58	56	59	57		8	0,8	0,7	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	56	54	58	57		8	2,8	2,7	nein	ja
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
2. OG	d	W	59	49	59	57	59	58		9	0,7	0,7	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	54	53	57	56		7	3,3	3,3	nein	ja
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13 (links)											
EG	f	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	g	W	59	49	51	49	53	51		2	1,9	1,8	nein	nein
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13 (links)											
EG	h	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,4	nein	nein
EG	i	W	59	49	53	52	55	54		5	2,0	1,9	nein	nein
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
1. OG	f	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	52	50	53	52		3	1,7	1,6	nein	nein
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
1. OG	h	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,3	nein	nein
1. OG	i	W	59	49	54	53	56	54		5	1,9	1,8	nein	nein
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
2. OG	f	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,5	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	53	52	55	53		4	1,5	1,4	nein	nein
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
2. OG	h	W	59	49	57	56	58	56		7	0,6	0,6	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	55	53	57	55		6	1,8	1,7	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
3. OG	f	W	59	49	60	59	61	60	2	11	0,9	0,9	ja	ja
3. OG	g	W	59	49	59	58	61	59	2	10	1,5	1,4	nein	nein
IO:6550	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 13											
3. OG	h	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,8	0,8	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	59	58	61	59	2	10	1,4	1,3	nein	nein
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B (EG - Tagesnutzung)											
EG	a	W	59	49	63		66		7		3,1		ja	
EG	b	W	59	49	55		55				0,4		nein	
EG	c	W	59	49	62		65		6		2,6		ja	
EG	d	W	59	49	56		57				0,9		nein	
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B											
1. OG	a	W	59	49	64	63	67	66	8	17	3,3	3,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	56	54	56	55		6	0,5	0,5	nein	nein
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B											
1. OG	c	W	59	49	64	62	66	65	7	16	2,6	2,5	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	57	55	58	56		7	0,9	0,8	nein	nein
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B											
2. OG	a	W	59	49	65	64	68	67	9	18	3,1	3,0	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	57	55	57	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B											
2. OG	c	W	59	49	64	63	67	65	8	16	2,6	2,6	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,7	0,7	nein	nein
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B											
3. OG	a	W	59	49	66	64	69	67	10	18	2,7	2,7	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	58	56	58	57		8	0,5	0,4	nein	nein
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B											
3. OG	c	W	59	49	65	64	67	66	8	17	2,4	2,4	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,6	0,5	nein	nein
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B											
4. OG	a	W	59	49	66	65	69	67	10	18	2,4	2,4	ja	ja
4. OG	b	W	59	49	59	57	59	58		9	0,6	0,5	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6532	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16B											
4. OG	c	W	59	49	66	64	68	66	9	17	2,2	2,1	ja	ja
4. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16 (EG - Tagesnutzung)											
EG	a	W	59	49	69		72		13		3,1		ja	
EG	b	W	59	49	64		68		9		3,9		ja	
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16											
1. OG	a	W	59	49	72	70	73	72	14	23	1,8	1,7	ja	ja
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16											
1. OG	b	W	59	49	65	64	69	68	10	19	4,0	3,9	ja	ja
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16											
2. OG	a	W	59	49	72	71	74	72	15	23	1,7	1,7	ja	ja
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16											
2. OG	b	W	59	49	66	64	70	68	11	19	3,6	3,5	ja	ja
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16											
3. OG	a	W	59	49	72	71	74	72	15	23	1,8	1,7	ja	ja
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16											
3. OG	b	W	59	49	66	65	70	68	11	19	3,3	3,2	ja	ja
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16											
4. OG	a	W	59	49	72	71	74	72	15	23	1,5	1,5	ja	ja
IO:6533	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16											
4. OG	b	W	59	49	67	66	70	68	11	19	2,7	2,7	ja	ja
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A (EG - Tagesnutzung)											
EG	a	W	59	49	70		73		14		2,9		ja	
EG	b	W	59	49	66		69		10		2,7		ja	
EG	c	W	59	49	56		57				1,0		nein	
EG	d	W	59	49	70		72		13		2,8		ja	
EG	e	W	59	49	55		55				0,3		nein	
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A											
1. OG	a	W	59	49	72	71	74	72	15	23	1,8	1,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	68	66	70	69	11	20	2,6	2,5	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	56	55	57	56		7	1,2	1,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A											
1. OG	d	W	59	49	72	71	74	72	15	23	1,5	1,4	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	56	54	56	55		6	0,5	0,5	nein	nein
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A											
2. OG	a	W	59	49	73	71	74	73	15	24	1,7	1,6	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	69	67	71	69	12	20	1,9	1,9	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	57	55	58	56		7	1,1	1,0	nein	nein
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A											
2. OG	d	W	59	49	73	71	74	72	15	23	1,5	1,4	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,5	0,4	nein	nein
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A											
3. OG	a	W	59	49	73	71	74	73	15	24	1,3	1,3	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	70	68	71	69	12	20	1,4	1,3	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	58	56	59	57		8	1,0	0,9	nein	nein
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A											
3. OG	d	W	59	49	73	71	74	73	15	24	1,4	1,4	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A											
4. OG	a	W	59	49	73	71	74	73	15	24	1,2	1,1	ja	ja
4. OG	b	W	59	49	70	69	71	69	12	20	0,9	0,8	ja	ja
4. OG	c	W	59	49	59	57	60	58	1	9	1,1	1,0	nein	nein
IO:6534	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 16A											
4. OG	d	W	59	49	73	71	74	72	15	23	1,3	1,2	ja	ja
4. OG	e	W	59	49	58	56	59	57		8	0,7	0,6	nein	nein
IO:6535	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 18 (Ärztehaus)											
EG	a	W (T)	59	-	70		73		14		2,6		ja	
EG	b	W (T)	59	-	68		69		10		1,3		nein	
EG	c	W (T)	59	-	57		58				0,8		nein	
EG	d	W (T)	59	-	65		68		9		3,1		ja	
IO:6535	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 18											
1. OG	a	W (T)	59	-	72		74		15		1,7		ja	
1. OG	b	W (T)	59	-	69		71		12		1,5		ja	
1. OG	c	W (T)	59	-	58		59				0,9		nein	
1. OG	d	W (T)	59	-	67		70		11		2,6		ja	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6535	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 18											
2. OG	a	W (T)	59	-	73		75		16		1,6		ja	
2. OG	b	W (T)	59	-	70		71		12		1,1		ja	
2. OG	c	W (T)	59	-	59		60		1		0,8		nein	
2. OG	d	W (T)	59	-	68		70		11		2,1		ja	
IO:6536	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 20											
EG	a	W	59	49	70	69	72	70	13	21	1,3	1,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	67	66	68	67	9	18	1,0	0,9	ja	ja
EG	c	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,3	1,2	ja	ja
IO:6536	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 20											
EG	d	W	59	49	66	64	67	65	8	16	0,8	0,7	ja	ja
EG	e	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,5	0,4	nein	nein
EG	f	W	59	49	65	64	66	65	7	16	0,9	0,8	ja	ja
IO:6536	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 20											
1. OG	a	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,3	1,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	68	67	70	68	11	19	1,3	1,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,4	1,3	ja	ja
IO:6536	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 20											
1. OG	d	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	66	65	67	66	8	17	1,2	1,1	ja	ja
IO:6537	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 22											
EG	a	W	59	49	70	69	72	70	13	21	1,4	1,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,2	1,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,0	0,9	ja	ja
IO:6537	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 22											
EG	d	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,9	0,8	ja	ja
EG	e	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,5	0,4	ja	ja
EG	f	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,7	0,7	ja	ja
IO:6537	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 22											
1. OG	a	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,3	1,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	69	67	70	69	11	20	1,2	1,1	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	68	67	69	68	10	19	1,3	1,2	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6537	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Elcknerplatz 22											
1. OG	d	W	59	49	68	66	69	67	10	18	1,1	1,0	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	f	W	59	49	67	65	68	66	9	17	1,2	1,1	ja	ja
IO:6551	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 6											
EG	a	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	54	57	56		7	1,4	1,3	nein	nein
IO:6551	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 6											
EG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	43	41	43	41			0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	55	54	56	55		6	1,3	1,2	nein	nein
IO:6551	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 6											
1. OG	a	W	59	49	49	48	49	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	56	55	58	56		7	1,2	1,2	nein	nein
IO:6551	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 6											
1. OG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	56	54	57	55		6	1,2	1,1	nein	nein
IO:6551	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 6											
2. OG	a	W	59	49	52	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	57	55	58	57		8	1,4	1,3	nein	nein
IO:6551	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 6											
2. OG	c	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,4	0,4	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	56	55	58	56		7	1,4	1,3	nein	nein
IO:6551	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 6											
3. OG	a	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	57	56	59	57		8	1,3	1,3	nein	nein
IO:6551	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 6											
3. OG	c	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	47	46	49	47			1,3	1,2	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	57	55	58	57		8	1,5	1,4	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6552	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7											
EG	a	W	59	49	57	56	59	57		8	1,4	1,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	45	43	45	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6552	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7											
EG	c	W	59	49	45	43	45	44			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	55	58	56		7	1,3	1,2	nein	nein
IO:6552	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7											
1. OG	a	W	59	49	58	56	59	57		8	1,3	1,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6552	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7											
1. OG	c	W	59	49	47	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	55	58	56		7	1,2	1,1	nein	nein
IO:6552	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7											
2. OG	a	W	59	49	58	57	60	58	1	9	1,5	1,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	52	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6552	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7											
2. OG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	57	56	59	57		8	1,4	1,4	nein	nein
IO:6552	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7											
3. OG	a	W	59	49	59	57	60	58	1	9	1,4	1,3	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6552	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7											
3. OG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	58	56	59	58		9	1,3	1,3	nein	nein
IO:6553	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 2											
EG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,8	0,7	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	60	59	1	10	1,8	1,7	nein	nein
IO:6553	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 2											
EG	c	W	59	49	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	56	59	57		8	1,6	1,5	nein	nein
IO:6553	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 2											
1. OG	a	W	59	49	58	56	59	57		8	0,9	0,8	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	57	61	59	2	10	1,8	1,7	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6553	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 2											
1. OG	c	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	59	58		9	1,5	1,4	nein	nein
IO:6553	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 2											
2. OG	a	W	59	49	59	57	60	58	1	9	0,8	0,7	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	60	58	61	60	2	11	1,8	1,8	ja	ja
IO:6553	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 2											
2. OG	c	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	58	57	60	58	1	9	1,6	1,6	nein	nein
IO:6553	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 2											
3. OG	a	W	59	49	61	59	62	60	3	11	0,6	0,5	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	60	59	62	60	3	11	1,7	1,7	ja	ja
IO:6553	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 2											
3. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	59	58	61	59	2	10	1,5	1,5	nein	nein
IO:6554	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 1											
EG	a	W	59	49	62	61	64	63	5	14	2,2	2,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
IO:6554	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 1											
EG	c	W	59	49	62	60	64	62	5	13	2,0	1,9	ja	ja
EG	d	W	59	49	48	47	52	50		1	3,4	3,4	nein	ja
IO:6554	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 1											
1. OG	a	W	59	49	63	62	65	64	6	15	2,3	2,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,6	0,5	nein	nein
IO:6554	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 1											
1. OG	c	W	59	49	63	61	65	63	6	14	2,0	2,0	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	50	48	53	51		2	2,8	2,8	nein	ja
IO:6554	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 1											
2. OG	a	W	59	49	64	62	66	64	7	15	2,3	2,2	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
IO:6554	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 1											
2. OG	c	W	59	49	64	62	66	64	7	15	2,0	2,0	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	52	50	54	52		3	2,2	2,1	nein	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6554	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 1											
3. OG	a	W	59	49	65	63	67	65	8	16	2,2	2,1	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,5	0,4	ja	ja
IO:6554	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 1											
3. OG	c	W	59	49	64	63	66	65	7	16	2,0	1,9	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	50	49	53	52		3	3,0	3,0	nein	ja
IO:6555	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7 Hinterhaus											
EG	a	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	45	43	45	44			0,5	0,4	nein	nein
IO:6555	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7 Hinterhaus											
EG	d	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	43	42	44	42			0,1	0,0	nein	nein
EG	f	W	59	49	45	44	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6555	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7 Hinterhaus											
1. OG	a	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	47	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6555	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7 Hinterhaus											
1. OG	d	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	44	43	45	43			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6555	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7 Hinterhaus											
2. OG	a	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	53	51	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	50	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
IO:6555	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7 Hinterhaus											
2. OG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6555	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7 Hinterhaus											
3. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6555	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Borgmannstraße 7 Hinterhaus											
3. OG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	45	43	45	44			0,4	0,3	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6556	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 4											
EG	a	W	59	49	53	52	55	53		4	1,7	1,6	nein	nein
EG	b	W	59	49	45	44	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6556	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 4											
EG	c	W	59	49	51	49	52	51		2	1,6	1,5	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6556	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 4											
1. OG	a	W	59	49	55	53	56	55		6	1,4	1,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6556	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 4											
1. OG	c	W	59	49	53	51	54	52		3	1,2	1,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	46	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6556	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 4											
2. OG	a	W	59	49	57	55	58	56		7	1,1	1,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6556	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 4											
2. OG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,7	0,7	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,2	nein	nein
IO:6557	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 3											
EG	a	W	59	49	59	57	59	58	0	9	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6557	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 3											
EG	c	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,7	0,6	nein	nein
EG	d	W	59	49	52	51	52	51		2	0,4	0,3	nein	nein
IO:6557	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 3											
1. OG	a	W	59	49	60	58	61	59	2	10	0,6	0,5	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6557	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 3											
1. OG	c	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,8	0,7	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,3	nein	nein
IO:6557	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 3											
2. OG	a	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6557	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 3											
2. OG	c	W	59	49	62	61	63	62	4	13	0,7	0,7	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6558	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 6											
EG	a	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6558	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 6											
EG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6558	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 6											
1. OG	a	W	59	49	53	52	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	48	46	48	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6558	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 6											
1. OG	c	W	59	49	53	52	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6558	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 6											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6558	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 6											
2. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	51	49	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6559	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 5											
EG	a	W	59	49	61	59	62	61	3	12	1,5	1,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	51	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6559	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 5											
EG	c	W	59	49	61	60	63	61	4	12	1,7	1,6	ja	ja
EG	d	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6559	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 5											
1. OG	a	W	59	49	62	60	63	62	4	13	1,5	1,4	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6559	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 5											
1. OG	c	W	59	49	62	61	64	62	5	13	1,7	1,6	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	52	50	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6559	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 5											
2. OG	a	W	59	49	63	62	64	63	5	14	1,3	1,2	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,2	nein	nein
IO:6559	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 5											
2. OG	c	W	59	49	63	62	65	63	6	14	1,5	1,4	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6560	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 8											
EG	a	W	59	49	51	49	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6560	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 8											
EG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6560	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 8											
1. OG	a	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6560	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 8											
1. OG	c	W	59	49	53	52	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6560	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 8											
2. OG	a	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6560	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 8											
2. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6561	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 7											
EG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,8	0,7	ja	ja
EG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6561	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 7											
EG	c	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,4	0,4	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	50	48	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6561	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 7											
1. OG	a	W	59	49	64	62	65	63	6	14	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	52	51	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6561	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 7											
1. OG	c	W	59	49	64	63	65	64	6	15	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	52	50	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6561	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 7											
2. OG	a	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,9	0,9	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6561	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 7											
2. OG	c	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6562	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 10											
EG	a	W	59	49	51	49	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6562	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 10											
EG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6562	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 10											
1. OG	a	W	59	49	53	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6562	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 10											
1. OG	c	W	59	49	53	52	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6562	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 10											
2. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6562	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 10											
2. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6563	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 9											
EG	a	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6563	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 9											
EG	c	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6563	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 9											
1. OG	a	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6563	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 9											
1. OG	c	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	52	51	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6563	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 9											
2. OG	a	W	59	49	65	64	66	65	7	16	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6563	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 9											
2. OG	c	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6564	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 12											
EG	a	W	59	49	51	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6564	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 12											
EG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6564	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 12											
1. OG	a	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6564	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 12											
1. OG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	46	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6564	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 12											
2. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6564	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 12											
2. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	d	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6565	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 11											
EG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6565	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 11											
EG	c	W	59	49	62	60	63	61	4	12	0,8	0,7	ja	ja
EG	d	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6565	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 11											
1. OG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6565	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 11											
1. OG	c	W	59	49	63	62	64	63	5	14	1,0	0,9	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6565	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 11											
2. OG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6565	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 11											
2. OG	c	W	59	49	64	62	65	63	6	14	1,0	0,9	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6566	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 14											
EG	a	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6566	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 14											
EG	c	W	59	49	52	51	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6566	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 14											
1. OG	a	W	59	49	54	52	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	45	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6566	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 14											
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6566	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 14											
2. OG	a	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6566	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 14											
2. OG	c	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,2	nein	nein
IO:6567	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 13											
EG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6567	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 13											
EG	c	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6567	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 13											
1. OG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,6	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6567	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 13											
1. OG	c	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6567	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 13											
2. OG	a	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,7	0,6	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6567	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 13											
2. OG	c	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6568	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 16											
EG	a	W	59	49	52	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	45	44	45	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6568	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 16											
EG	c	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6568	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 16											
1. OG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6568	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 16											
1. OG	c	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	d	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6568	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 16											
2. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6568	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 16											
2. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6569	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 15											
EG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6569	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 15											
EG	c	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,6	0,5	ja	ja
EG	d	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6569	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 15											
1. OG	a	W	59	49	65	63	66	64	7	15	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6569	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 15											
1. OG	c	W	59	49	66	64	67	65	8	16	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6569	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 15											
2. OG	a	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,6	0,6	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	55	53	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6569	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 15											
2. OG	c	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,7	0,6	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6570	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 18											
EG	a	W	59	49	53	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6570	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 18											
EG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	45	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6570	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 18											
1. OG	a	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	47	45	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6570	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 18											
1. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6570	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 18											
2. OG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6570	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 18											
2. OG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6571	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 17											
EG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,6	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,2	nein	nein
IO:6571	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 17											
EG	c	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,5	0,5	ja	ja
EG	d	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6571	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 17											
1. OG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6571	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 17											
1. OG	c	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6571	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 17											
2. OG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,7	0,6	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	55	54	55	54		5	0,1	0,0	nein	nein
IO:6571	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 17											
2. OG	c	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,6	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6572	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 20											
EG	a	W	59	49	54	52	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	45	46	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6572	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 20											
EG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6572	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 20											
1. OG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6572	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 20											
1. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6572	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 20											
2. OG	a	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6572	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 20											
2. OG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6573	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 19											
EG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6573	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 19											
EG	c	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
EG	d	W	59	49	52	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6573	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 19											
1. OG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	53	51	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6573	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 19											
1. OG	c	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,2	nein	nein
IO:6573	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 19											
2. OG	a	W	59	49	68	66	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6573	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 19											
2. OG	c	W	59	49	68	66	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6574	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 22											
EG	a	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6574	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 22											
EG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6574	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 22											
1. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6574	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 22											
1. OG	c	W	59	49	57	55	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	48	47	48	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6574	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 22											
2. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6574	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 22											
2. OG	c	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6575	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 21											
EG	a	W	59	49	67	65	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6575	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 21											
EG	c	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
EG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,3	nein	nein
IO:6575	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 21											
1. OG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6575	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 21											
1. OG	c	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6575	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 21											
2. OG	a	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6575	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 21											
2. OG	c	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6576	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 24											
EG	a	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	44	43	44	43			0,4	0,3	nein	nein
IO:6576	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 24											
EG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	43	41	43	42			0,3	0,2	nein	nein
IO:6576	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 24											
1. OG	a	W	59	49	58	56	58	57		8	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6576	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 24											
1. OG	c	W	59	49	59	58	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	45	43	45	43			0,3	0,2	nein	nein
IO:6576	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 24											
2. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6576	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 24											
2. OG	c	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6577	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 23											
EG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6577	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 23											
EG	c	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
EG	d	W	59	49	57	55	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6577	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 23											
1. OG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6577	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 23											
1. OG	c	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
IO:6577	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 23											
2. OG	a	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	b	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
IO:6577	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 23											
2. OG	c	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	59	57	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
EG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
EG	e	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,4	0,3	nein	nein
EG	f	W	59	49	46	44	46	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
EG	g	W	59	49	57	56	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
EG	h	W	59	49	46	45	46	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
1. OG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
1. OG	c	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
1. OG	e	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
1. OG	g	W	59	49	58	57	58	57		8	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	h	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
2. OG	a	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,1	0,0	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
2. OG	c	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	d	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
2. OG	e	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja
2. OG	f	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6578	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 26											
2. OG	g	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	h	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6579	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 29											
EG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,5	ja	ja
IO:6579	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 29											
EG	d	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
EG	e	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
IO:6579	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 29											
1. OG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
IO:6579	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 29											
1. OG	d	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,4	ja	ja
IO:6579	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 29											
2. OG	a	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,6	ja	ja
IO:6579	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 29											
2. OG	d	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
IO:6580	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 28											
EG	a	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	46	47	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6580	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 28											
EG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	48	47	48	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6580	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 28											
1. OG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6580	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 28											
1. OG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6580	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 28											
2. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	54	52	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6580	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 28											
2. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6581	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
EG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	46	45	46	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6581	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
EG	c	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	45	44	45	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6581	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
1. OG	a	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6581	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
1. OG	c	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6581	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
2. OG	a	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	51	49	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6581	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
2. OG	c	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	51	49	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6582	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
EG	a	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,4	0,4	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	44	43	45	43			0,5	0,4	nein	nein
IO:6582	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
EG	c	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	44	43	45	43			0,4	0,4	nein	nein
IO:6582	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
1. OG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	46	45	47	45			0,4	0,4	nein	nein
IO:6582	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
1. OG	c	W	59	49	66	64	66	64	7	15	0,4	0,4	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	46	45	47	45			0,4	0,3	nein	nein
IO:6582	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
2. OG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	49	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6582	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
2. OG	c	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	50	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6583	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 1											
EG	a	W	59	49	67	65	67	65	8	16	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,4	0,4	ja	ja
EG	c	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,4	nein	nein
IO:6583	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 1											
EG	d	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,4	0,3	ja	ja
EG	e	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
IO:6583	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 1											
1. OG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,5	0,4	ja	ja
IO:6583	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 1											
1. OG	d	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
IO:6583	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 1											
2. OG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	c	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,5	0,4	ja	ja
IO:6583	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 1											
2. OG	d	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,5	0,4	ja	ja
IO:6583	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 1											
3. OG	a	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,5	0,4	ja	ja
IO:6583	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 1											
3. OG	d	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,5	0,4	ja	ja
IO:6584	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 3											
EG	a	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6584	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 3											
EG	c	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6584	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 3											
1. OG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,4	0,4	nein	nein
IO:6584	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 3											
1. OG	c	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6584	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 3											
2. OG	a	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
IO:6584	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 3											
2. OG	c	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein
IO:6584	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 3											
3. OG	a	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,4	0,3	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,5	0,4	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6584	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 3											
3. OG	c	W	59	49	67	65	67	65	8	16	0,4	0,3	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
IO:6585	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 4											
EG	a	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	43	42	44	42			0,4	0,3	nein	nein
IO:6585	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 4											
EG	c	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	45	43	45	43			0,4	0,3	nein	nein
IO:6585	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 4											
1. OG	a	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,4	0,3	nein	nein
IO:6585	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 4											
1. OG	c	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6585	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 4											
2. OG	a	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
IO:6585	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 4											
2. OG	c	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6586	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 5											
EG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,4	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6586	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 5											
EG	c	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	49	48	49	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6586	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 5											
1. OG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,2	nein	nein
IO:6586	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 5											
1. OG	c	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	50	48	50	49			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6586	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 5											
2. OG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6586	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 5											
2. OG	c	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6586	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 5											
3. OG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6586	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 5											
3. OG	c	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	52	51	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6587	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 6											
EG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	45	43	45	43			0,4	0,3	nein	nein
IO:6587	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 6											
EG	c	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	45	44	45	44			0,3	0,2	nein	nein
IO:6587	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 6											
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6587	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 6											
1. OG	c	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6587	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 6											
2. OG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6587	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 6											
2. OG	c	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6588	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7											
EG	a	W	59	49	66	65	66	65	7	16	0,4	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,4	0,3	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	W	59	49	47	45	47	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6588	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7											
EG	d	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,4	0,4	ja	ja
EG	e	W	59	49	47	46	48	46			0,4	0,3	nein	nein
IO:6588	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7											
1. OG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	66	64	66	64	7	15	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	48	46	48	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6588	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7											
1. OG	d	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	48	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6588	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7											
2. OG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,3	nein	nein
IO:6588	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7											
2. OG	d	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,5	0,4	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	50	48	50	48			0,4	0,3	nein	nein
IO:6588	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7											
3. OG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
IO:6588	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7											
3. OG	d	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja
3. OG	e	W	59	49	51	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6589	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9											
EG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	46	45	46	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6589	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9											
EG	c	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,3	nein	nein
IO:6589	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9											
1. OG	a	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6589	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9											
1. OG	c	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6589	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9											
2. OG	a	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	48	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6589	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9											
2. OG	c	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6589	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9											
3. OG	a	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,4	0,3	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6589	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9											
3. OG	c	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6590	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11											
EG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	52	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
IO:6590	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11											
EG	c	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,4	0,3	ja	ja
EG	d	W	59	49	53	52	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6590	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11											
1. OG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
IO:6590	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11											
1. OG	c	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	54	52	54	53		4	0,3	0,3	nein	nein
IO:6590	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11											
2. OG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	53	51	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6590	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11											
2. OG	c	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,3	0,3	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,3	nein	nein
IO:6590	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11											
3. OG	a	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6590	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11											
3. OG	c	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6591	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 13											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6591	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 13											
EG	c	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja
EG	d	W	59	49	53	51	53	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6591	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 13											
1. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	54	53	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6591	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 13											
1. OG	c	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	54	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6591	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 13											
2. OG	a	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6591	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 13											
2. OG	c	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
2. OG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6591	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 13											
3. OG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	b	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6591	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 13											
3. OG	c	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
3. OG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6592	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 15											
EG	a	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
IO:6592	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 15											
EG	d	W	59	49	54	52	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	e	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6592	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 15											
1. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	53	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
IO:6592	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 15											
1. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,3	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6592	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 15											
2. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6592	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 15											
2. OG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	55	53	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
IO:6592	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 15											
3. OG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,1	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6592	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 15											
3. OG	d	W	59	49	57	56	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6593	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 17											
EG	a	W	59	49	55	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6593	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 17											
EG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	55	54	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6593	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 17											
1. OG	a	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6593	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 17											
1. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
IO:6593	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 17											
2. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	51	49	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6593	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 17											
2. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	52	50	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
IO:6593	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 17											
3. OG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
IO:6593	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 17											
3. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
IO:6594	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 19											
EG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,3	nein	nein
IO:6594	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 19											
EG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,3	nein	nein
IO:6594	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 19											
1. OG	a	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6594	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 19											
1. OG	c	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6594	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 19											
2. OG	a	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6594	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 19											
2. OG	c	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6594	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 19											
3. OG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6594	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 19											
3. OG	c	W	59	49	58	56	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6595	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 20											
EG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6595	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 20											
EG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6595	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 20											
1. OG	a	W	59	49	56	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6595	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 20											
1. OG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	49	47	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6595	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 20											
2. OG	a	W	59	49	57	56	57	56		7	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6595	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 20											
2. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6596	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 21											
EG	a	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6596	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 21											
EG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	54	52	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6596	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 21											
1. OG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	54	52	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6596	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 21											
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6596	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 21											
2. OG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6596	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 21											
2. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
IO:6597	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 22											
EG	a	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,2	nein	nein
IO:6597	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 22											
EG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	48	46	48	47			0,3	0,2	nein	nein
IO:6597	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 22											
1. OG	a	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6597	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 22											
1. OG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6597	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 22											
2. OG	a	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6597	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 22											
2. OG	c	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6598	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 23											
EG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6598	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 23											
EG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6598	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 23											
1. OG	a	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
IO:6598	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 23											
1. OG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
IO:6598	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 23											
2. OG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	54	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6598	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 23											
2. OG	c	W	59	49	58	56	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	50	49	50	49			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,2	nein	nein
IO:6599	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 24											
EG	a	W	59	49	52	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	48	46	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6599	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 24											
EG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
IO:6599	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 24											
1. OG	a	W	59	49	53	51	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6599	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 24											
1. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6599	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 24											
2. OG	a	W	59	49	54	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	53	52	53	52		3	0,1	0,0	nein	nein
IO:6599	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 24											
2. OG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6600	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 1											
EG	a	W	59	49	54	52	54	52		3	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	45	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6600	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 1											
EG	c	W	59	49	48	46	48	47			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	45	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6600	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 1											
1. OG	a	W	59	49	55	53	55	53		4	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6600	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 1											
1. OG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6600	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 1											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6600	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 1											
2. OG	c	W	59	49	53	52	53	52		3	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	48	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6601	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 2											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,4	0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
IO:6601	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 2											
EG	d	W	59	49	48	47	48	47			0,3	0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
IO:6601	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 2											
1. OG	a	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	50	48	50	49			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6601	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 2											
1. OG	d	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	52	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
IO:6601	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 2											
2. OG	a	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	54	52	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
IO:6601	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 2											
2. OG	d	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
IO:6602	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 3											
EG	a	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	45	44	45	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6602	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 3											
EG	c	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
IO:6602	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 3											
1. OG	a	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6602	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 3											
1. OG	c	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6602	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 3											
2. OG	a	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	49	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6602	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 3											
2. OG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,0	nein	nein
IO:6603	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 4											
EG	a	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6603	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 4											
EG	c	W	59	49	49	48	49	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6603	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 4											
1. OG	a	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6603	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 4											
1. OG	c	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	50	48	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6603	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 4											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6603	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 4											
2. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
IO:6604	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 5											
EG	a	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6604	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 5											
EG	c	W	59	49	49	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6604	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 5											
1. OG	a	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6604	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 5											
1. OG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6604	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 5											
2. OG	a	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6604	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 5											
2. OG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	51	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6605	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 6											
EG	a	W	59	49	50	48	50	49			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6605	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 6											
EG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	45	44	46	44			0,5	0,4	nein	nein
IO:6605	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 6											
1. OG	a	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6605	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 6											
1. OG	c	W	59	49	52	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	50	48	50	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	46	45	47	45			0,5	0,4	nein	nein
IO:6605	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 6											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
IO:6605	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 6											
2. OG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	49	47	49	47			0,4	0,3	nein	nein
IO:6606	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 7											
EG	a	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6606	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 7											
EG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	47	45	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6606	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 7											
1. OG	a	W	59	49	51	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6606	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 7											
1. OG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6606	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 7											
2. OG	a	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	52	50	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6606	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 7											
2. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6607	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 9											
EG	a	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6607	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 9											
EG	c	W	59	49	46	45	46	45			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	44	42	44	42			0,3	0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6607	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 9											
1. OG	a	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
IO:6607	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 9											
1. OG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	45	43	45	43			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	52	51	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6607	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 9											
2. OG	a	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	52	50	52	51		2	0,2	0,1	nein	nein
IO:6607	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Weinbergstraße 9											
2. OG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	46	44	46	45			0,3	0,2	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
IO:6608	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 41											
EG	a	W	59	49	47	45	47	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	43	41	43	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6608	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 41											
EG	c	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	39	37	39	37			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6608	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 41											
1. OG	a	W	59	49	50	48	50	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	43	42	44	42			0,3	0,2	nein	nein
IO:6608	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 41											
1. OG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	40	39	40	39			0,3	0,2	nein	nein
IO:6608	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 41											
2. OG	a	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	45	43	45	43			0,3	0,2	nein	nein
IO:6608	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 41											
2. OG	c	W	59	49	53	52	53	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	42	41	43	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6609	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 43											
EG	a	W	59	49	48	46	48	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	41	39	41	39			0,3	0,1	nein	nein
IO:6609	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 43											
EG	c	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	38	37	39	37			0,3	0,2	nein	nein
IO:6609	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 43											
1. OG	a	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	42	40	42	40			0,3	0,2	nein	nein
IO:6609	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 43											
1. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	40	38	40	39			0,3	0,2	nein	nein
IO:6609	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 43											
2. OG	a	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	43	41	43	42			0,3	0,2	nein	nein
IO:6609	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 43											
2. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	42	41	42	41			0,3	0,2	nein	nein
IO:6610	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 45											
EG	a	W	59	49	48	46	48	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	42	40	42	40			0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6610	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 45											
EG	c	W	59	49	48	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	41	40	41	40			0,1	0,0	nein	nein
IO:6610	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 45											
1. OG	a	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	42	41	42	41			0,1	0,0	nein	nein
IO:6610	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 45											
1. OG	c	W	59	49	50	49	50	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	42	41	42	41			0,2	0,1	nein	nein
IO:6610	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 45											
2. OG	a	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	43	41	43	42			0,2	0,1	nein	nein
IO:6610	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 45											
2. OG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	43	42	43	42			0,3	0,2	nein	nein
IO:6611	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 47											
EG	a	W	59	49	48	46	48	47			0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	42	41	42	41			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6611	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 47											
EG	c	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	45	44	45	43			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6611	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 47											
1. OG	a	W	59	49	50	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	43	42	43	42			0,1	-0,1	nein	nein
IO:6611	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 47											
1. OG	c	W	59	49	50	48	50	48			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6611	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 47											
2. OG	a	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
IO:6611	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 47											
2. OG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6612	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 49											
EG	a	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	47	46	47	45			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6612	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 49											
EG	c	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	47	45	47	45			0,2	0,1	nein	nein
IO:6612	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 49											
1. OG	a	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6612	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 49											
1. OG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	45	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6612	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 49											
2. OG	a	W	59	49	56	54	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6612	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Parrisiusstraße 49											
2. OG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	a	G (T)	69	-	58		58				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	b	G (T)	69	-	58		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	c	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	d	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	e	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	f	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	g	G (T)	69	-	37		37				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	h	G (T)	69	-	37		37				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	i	G (T)	69	-	37		37				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	j	G (T)	69	-	37		37				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	k	G (T)	69	-	37		37				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	l	G (T)	69	-	37		37				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99 (Finanzamt)											
EG	m	G (T)	69	-	53		54				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	a	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	b	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	c	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	d	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	e	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	f	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	g	G (T)	69	-	39		39				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	h	G (T)	69	-	39		39				0,2		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	i	G (T)	69	-	39		39				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	j	G (T)	69	-	39		39				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	k	G (T)	69	-	38		39				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	l	G (T)	69	-	38		39				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
1. OG	m	G (T)	69	-	54		54				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	a	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	b	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	c	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	d	G (T)	69	-	59		60				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	e	G (T)	69	-	59		60				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	f	G (T)	69	-	59		60				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	g	G (T)	69	-	41		41				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	h	G (T)	69	-	41		41				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	i	G (T)	69	-	41		41				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	j	G (T)	69	-	41		41				0,2		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	k	G (T)	69	-	41		41				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	l	G (T)	69	-	41		41				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
2. OG	m	G (T)	69	-	54		54				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	a	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	b	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	c	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	d	G (T)	69	-	59		60				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	e	G (T)	69	-	60		60				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	f	G (T)	69	-	60		60				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	g	G (T)	69	-	47		47				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	h	G (T)	69	-	47		47				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	i	G (T)	69	-	47		47				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	j	G (T)	69	-	47		47				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	k	G (T)	69	-	47		47				0,2		nein	
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	l	G (T)	69	-	47		47				0,2		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6614	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 91-99											
3. OG	m	G (T)	69	-	55		55				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	a	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	b	G (T)	69	-	34		35				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	a	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	b	G (T)	69	-	35		36				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	a	G (T)	69	-	59		60				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	b	G (T)	69	-	36		37				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	a	G (T)	69	-	60		60				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	b	G (T)	69	-	38		38				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	a	G (T)	69	-	59		60				0,3		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	b	G (T)	69	-	40		40				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
5. OG	a	G (T)	69	-	60		60				0,2		nein	
IO:6615	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
5. OG	b	G (T)	69	-	45		45				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	a	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	b	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	c	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	d	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	e	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	f	G (T)	69	-	58		58				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	g	G (T)	69	-	52		51				-0,3		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	h	G (T)	69	-	35		35				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	i	G (T)	69	-	35		36				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	j	G (T)	69	-	35		36				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	k	G (T)	69	-	35		36				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	l	G (T)	69	-	35		36				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	m	G (T)	69	-	36		36				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
EG	n	G (T)	69	-	36		36				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	a	G (T)	69	-	59		59				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	b	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	c	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	d	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	e	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	f	G (T)	69	-	58		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	g	G (T)	69	-	53		52				-0,3		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	h	G (T)	69	-	36		37				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	i	G (T)	69	-	36		37				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	j	G (T)	69	-	36		37				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	k	G (T)	69	-	36		37				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	l	G (T)	69	-	36		37				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	m	G (T)	69	-	37		37				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
1. OG	n	G (T)	69	-	37		37				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	a	G (T)	69	-	59		60				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	b	G (T)	69	-	59		60				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	c	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	d	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	e	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	f	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	g	G (T)	69	-	53		53				-0,3		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	h	G (T)	69	-	38		38				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	i	G (T)	69	-	38		38				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	j	G (T)	69	-	38		38				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	k	G (T)	69	-	38		38				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	l	G (T)	69	-	38		38				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	m	G (T)	69	-	38		38				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
2. OG	n	G (T)	69	-	38		39				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	a	G (T)	69	-	60		60				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	b	G (T)	69	-	60		60				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	c	G (T)	69	-	59		60				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	d	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	e	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	f	G (T)	69	-	59		59				0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	g	G (T)	69	-	54		53				-0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	h	G (T)	69	-	40		40				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	i	G (T)	69	-	40		40				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	j	G (T)	69	-	40		40				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	k	G (T)	69	-	40		40				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	l	G (T)	69	-	40		40				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	m	G (T)	69	-	40		40				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
3. OG	n	G (T)	69	-	40		40				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	a	G (T)	69	-	59		60				0,3		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	b	G (T)	69	-	59		60				0,3		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	c	G (T)	69	-	59		60				0,3		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	d	G (T)	69	-	59		59				0,3		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	e	G (T)	69	-	59		59				0,3		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	f	G (T)	69	-	59		59				0,3		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	g	G (T)	69	-	54		54				-0,1		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	h	G (T)	69	-	43		43				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	i	G (T)	69	-	43		43				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	j	G (T)	69	-	43		44				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	k	G (T)	69	-	44		44				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	l	G (T)	69	-	43		44				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	m	G (T)	69	-	44		44				0,2		nein	
IO:6616	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Finanzamt											
4. OG	n	G (T)	69	-	44		44				0,2		nein	
IO:6618	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldstraße 5-7 (Büro)											
EG	a	G (T)	69	-	57		57				0,0		nein	
EG	b	G (T)	69	-	54		53				-0,5		nein	
EG	c	G (T)	69	-	48		48				-0,2		nein	
EG	d	G (T)	69	-	56		56				0,2		nein	
IO:6618	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldstraße 5-7											
1. OG	a	G (T)	69	-	58		58				-0,1		nein	
1. OG	b	G (T)	69	-	55		54				-0,5		nein	
1. OG	c	G (T)	69	-	45		45				0,2		nein	
1. OG	d	G (T)	69	-	56		56				0,3		nein	
IO:6618	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Waldstraße 5-7											
2. OG	a	G (T)	69	-	58		58				-0,1		nein	
2. OG	b	G (T)	69	-	56		55				-0,5		nein	
2. OG	c	G (T)	69	-	49		49				0,1		nein	
2. OG	d	G (T)	69	-	57		57				0,2		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129 (Büro)											
EG	a	G (T)	69	-	56		56				-0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129 (Büro)											
EG	b	G (T)	69	-	52		52				-0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129 (Büro)											
EG	c	G (T)	69	-	51		51				0,0		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129 (Büro)											
EG	d	G (T)	69	-	43		43				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129 (Büro)											
EG	e	G (T)	69	-	51		51				0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129 (Büro)											
EG	f	G (T)	69	-	52		52				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129 (Büro)											
EG	g	G (T)	69	-	50		50				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129 (Büro)											
EG	h	G (T)	69	-	54		54				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
1. OG	a	G (T)	69	-	57		56				-0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
1. OG	b	G (T)	69	-	53		53				-0,3		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
1. OG	c	G (T)	69	-	52		52				-0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
1. OG	d	G (T)	69	-	43		44				0,3		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
1. OG	e	G (T)	69	-	52		52				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
1. OG	f	G (T)	69	-	54		54				0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
1. OG	g	G (T)	69	-	50		50				0,2		nein	

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
1. OG	h	G (T)	69	-	55		55				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
2. OG	a	G (T)	69	-	57		57				-0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
2. OG	b	G (T)	69	-	54		54				-0,3		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
2. OG	c	G (T)	69	-	53		53				-0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
2. OG	d	G (T)	69	-	44		44				0,3		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
2. OG	e	G (T)	69	-	52		52				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
2. OG	f	G (T)	69	-	54		54				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
2. OG	g	G (T)	69	-	51		51				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
2. OG	h	G (T)	69	-	55		55				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
3. OG	a	G (T)	69	-	58		58				-0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
3. OG	b	G (T)	69	-	57		56				-0,3		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
3. OG	c	G (T)	69	-	56		55				-0,3		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
3. OG	d	G (T)	69	-	44		44				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
3. OG	e	G (T)	69	-	52		53				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
3. OG	f	G (T)	69	-	54		54				0,2		nein	

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
3. OG	g	G (T)	69	-	51		51				0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
3. OG	h	G (T)	69	-	55		56				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
4. OG	a	G (T)	69	-	58		58				-0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
4. OG	b	G (T)	69	-	57		57				-0,3		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
4. OG	c	G (T)	69	-	56		56				-0,3		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
4. OG	d	G (T)	69	-	45		45				0,2		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
4. OG	e	G (T)	69	-	53		53				0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
4. OG	f	G (T)	69	-	55		55				0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
4. OG	g	G (T)	69	-	52		52				0,1		nein	
IO:6619	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 129											
4. OG	h	G (T)	69	-	55		56				0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137 (Tagesnutzung)											
EG	a	G (T)	69	-	46		46				0,2		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137 (Tagesnutzung)											
EG	b	G (T)	69	-	46		46				0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137 (Tagesnutzung)											
EG	c	G (T)	69	-	45		46				0,2		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137 (Tagesnutzung)											
EG	d	G (T)	69	-	47		47				-0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137 (Tagesnutzung)											
EG	e	G (T)	69	-	46		46				0,1		nein	

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137 (Tagesnutzung)											
EG	f	G (T)	69	-	45		45				0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137 (Tagesnutzung)											
EG	g	G (T)	69	-	45		45				0,3		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137											
1. OG	a	G (T)	69	-	48		48				0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137											
1. OG	b	G (T)	69	-	48		48				0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137											
1. OG	c	G (T)	69	-	48		48				0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137											
1. OG	d	G (T)	69	-	50		49				-0,2		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137											
1. OG	e	G (T)	69	-	47		47				0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137											
1. OG	f	G (T)	69	-	47		47				0,1		nein	
IO:6620	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Seelenbinderstraße 137											
1. OG	g	G (T)	69	-	46		47				0,2		nein	
IO:6621	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2											
EG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6621	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2											
EG	d	W	59	49	58	57	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	53	52	53	51		2	-0,7	-0,9	nein	nein
IO:6621	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2											
1. OG	a	W	59	49	59	58	59	58		9	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6621	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2											
1. OG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	e	W	59	49	54	52	54	52		3	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6621	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2											
2. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6621	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2											
2. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	55	53	54	53		4	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6621	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2											
3. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	59	58	59	58	0	9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	57	56	57	56		7	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6621	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2											
3. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	56	55	56	54		5	-0,3	-0,4	nein	nein
IO:6622	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2 Hinterhaus											
EG	a	W	59	49	58	57	58	57		8	-0,2	-0,3	nein	nein
EG	b	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
EG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6622	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2 Hinterhaus											
EG	d	W	59	49	48	47	48	46			-0,2	-0,3	nein	nein
EG	e	W	59	49	43	42	43	42			0,1	0,0	nein	nein
EG	f	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,5	-0,6	nein	nein
IO:6622	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2 Hinterhaus											
1. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	-0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	56	55	56	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6622	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2 Hinterhaus											
1. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			-0,2	-0,3	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	44	43	44	43			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	55	53	55	53		4	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6622	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2 Hinterhaus											
2. OG	a	W	59	49	59	58	59	58		9	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6622	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2 Hinterhaus											
2. OG	d	W	59	49	50	49	50	48			-0,2	-0,4	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	45	44	45	44			0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	55	54	55	54		5	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6622	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2 Hinterhaus											
3. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6622	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 2 Hinterhaus											
3. OG	d	W	59	49	53	51	52	51		2	-0,1	-0,3	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	48	47	48	47			0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	f	W	59	49	56	54	56	54		5	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6623	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 4											
EG	a	W	59	49	53	51	52	50		1	-0,7	-0,8	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,4	0,3	nein	nein
IO:6623	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 4											
EG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	49	47	49	47			-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6623	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 4											
1. OG	a	W	59	49	53	52	53	51		2	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6623	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 4											
1. OG	c	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	50	48	50	48			-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6623	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 4											
2. OG	a	W	59	49	54	53	54	52		3	-0,3	-0,4	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6623	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 4											
2. OG	c	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	51	49	51	49			-0,1	-0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6623	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 4											
3. OG	a	W	59	49	56	55	56	54		5	-0,3	-0,4	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	59	58	59	58		9	0,3	0,2	nein	nein
IO:6623	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 4											
3. OG	c	W	59	49	59	57	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	51	49	51	49			0,0	-0,1	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
EG	a	W	59	49	58	56	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
EG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	46	45	46	45			0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
EG	f	W	59	49	48	46	48	46			0,0	-0,1	nein	nein
EG	g	W	59	49	46	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
EG	h	W	59	49	50	49	50	49			0,0	-0,1	nein	nein
EG	i	W	59	49	46	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
EG	j	W	59	49	50	48	50	48			-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
1. OG	a	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	47	46	47	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	48	47	49	47			0,1	0,0	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
1. OG	f	W	59	49	49	48	49	48			0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	g	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
1. OG	h	W	59	49	52	50	52	50		1	0,0	-0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	i	W	59	49	47	45	47	45			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	j	W	59	49	52	50	51	50		1	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
2. OG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
2. OG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	49	48	50	48			0,1	0,0	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
2. OG	f	W	59	49	51	49	51	49			0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	g	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
2. OG	h	W	59	49	53	51	53	51		2	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	i	W	59	49	47	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	j	W	59	49	52	51	52	51		2	-0,1	-0,2	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
3. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	b	W	59	49	50	49	50	49			0,0	-0,1	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
3. OG	c	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
3. OG	d	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
3. OG	e	W	59	49	51	50	51	50		1	0,1	0,0	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
3. OG	f	W	59	49	53	51	53	51		2	-0,1	-0,2	nein	nein
3. OG	g	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
IO:6624	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 6											
3. OG	h	W	59	49	54	53	54	53		4	0,0	-0,2	nein	nein
3. OG	i	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,1	nein	nein
3. OG	j	W	59	49	53	52	53	51		2	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6625	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschgartenstraße 5											
EG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	49	47	49	48			0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	55	54	55	54		5	0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein
IO:6626	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 1											
EG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,1	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	45	43	45	44			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	54	52	53	52		3	-0,6	-0,7	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	54	53	54	53		4	0,0	-0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,0	nein	nein
IO:6627	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 2											
EG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,0	nein	nein
EG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	57	56	57	55		6	-0,1	-0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	52	51	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
IO:6628	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 3											
EG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
EG	b	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,4	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	54	55	54		5	-0,3	-0,4	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6629	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 4											
EG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
EG	c	W	59	49	55	54	55	54		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	55	54	55	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	61	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,0	nein	nein
IO:6630	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 5											
EG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	56	58	56		7	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	54	53	54	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
IO:6631	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 6											
EG	a	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
IO:6632	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 7											
EG	a	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	53	51	53	51		2	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	55	53	55	53		4	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6633	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 9											
EG	a	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,3	0,2	ja	ja
EG	d	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
EG	e	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	66	64	66	64	7	15	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	66	65	66	65	7	16	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
IO:6634	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschsprung 6											
EG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	50	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	59	57	59	58		9	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
IO:6635	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschsprung 5											
EG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	64	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,1	0,0	nein	nein
IO:6635	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschsprung 4											
EG	d	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	54	53	54	53		4	0,3	0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	e	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
IO:6636	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 10											
EG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
EG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	65	64	65	64	6	15	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
IO:6637	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 11											
EG	a	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	49	48	49	48			0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,3	0,1	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	69	67	69	67	10	18	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,2	0,1	ja	ja
IO:6637	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 12											
EG	d	W	59	49	68	66	68	66	9	17	0,4	0,3	ja	ja
EG	e	W	59	49	51	49	51	49		0	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	69	68	69	68	10	19	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	53	51	53	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6637	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 13											
EG	f	W	59	49	68	67	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja
EG	g	W	59	49	66	64	66	65	7	16	0,5	0,4	ja	ja
EG	h	W	59	49	49	47	49	48			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	69	68	70	68	11	19	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	g	W	59	49	67	65	67	66	8	17	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	h	W	59	49	52	50	52	51		2	0,3	0,2	nein	nein
IO:6638	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 14											
EG	a	W	59	49	67	65	67	65	8	16	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	W	59	49	50	48	50	49			0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	a	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	64	63	64	63	5	14	0,4	0,3	ja	ja
IO:6639	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 15											
EG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,4	0,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,3	0,2	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	a	W	59	49	68	67	68	67	9	18	0,4	0,3	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	65	63	65	63	6	14	0,3	0,2	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,4	0,3	ja	ja
IO:6640	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 16											
EG	a	W	59	49	65	63	65	64	6	15	0,4	0,3	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	59	61	60	2	11	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,3	0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja
IO:6641	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 16A											
EG	a	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,5	0,4	ja	ja
EG	b	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,6	0,5	ja	ja
EG	c	W	59	49	50	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	63	61	63	62	4	13	0,4	0,3	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6642	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 17											
EG	a	W	59	49	70	68	71	69	12	20	0,6	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	69	68	70	68	11	19	0,6	0,5	ja	ja
EG	c	W	59	49	70	68	70	69	11	20	0,6	0,5	ja	ja
EG	d	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,6	0,5	ja	ja
EG	e	W	59	49	50	49	51	49			0,4	0,3	nein	nein
EG	f	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	71	70	72	71	13	22	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70	69	71	70	12	21	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	71	70	72	70	13	21	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	d	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	e	W	59	49	56	54	56	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,5	0,4	ja	ja
IO:6643	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 16B											
EG	a	W	59	49	77	76	78	77	19	28	1,2	1,1	ja	ja
EG	b	W	59	49	76	74	77	75	18	26	1,3	1,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	71	70	72	71	13	22	1,1	1,1	ja	ja
EG	d	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,5	0,4	nein	nein
EG	e	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,3	1,2	ja	ja
IO:6645	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 5											
EG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	46	44	46	44			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	51	50	51	50		1	0,1	0,0	nein	nein
IO:6645	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 4											
EG	d	W	59	49	58	57	58	57		8	0,1	0,0	nein	nein
EG	e	W	59	49	45	44	45	44			0,0	-0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	52	51	52	50		1	-0,6	-0,7	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	59	58		9	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	50	49	50	49			0,0	-0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	54	52	54	52		3	-0,2	-0,3	nein	nein
IO:6646	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Erpeweg (nörlich Wiesenpromenade 6)											
EG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	c	W	59	49	49	48	49	48			0,1	0,0	nein	nein
EG	d	W	59	49	53	52	54	52		3	0,1	0,0	nein	nein
IO:6647	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 6											
EG	a	W	59	49	58	57	59	57		8	0,5	0,4	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
EG	c	W	59	49	54	52	54	53		4	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	59	57	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
IO:6648	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 7											
EG	a	W	59	49	58	56	58	57		8	0,4	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	44	42	44	42			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	54	52	54	52		3	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6648	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 7											
1. OG	a	W	59	49	60	59	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	46	44	46	44			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	55	53	55	53		4	0,0	-0,2	nein	nein
IO:6648	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 7											
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	49	48	49	48			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,0	-0,1	nein	nein
IO:6649	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Erpeweg (nörlich Wiesenpromenade 7)											
EG	a	W	59	49	59	57	59	58		9	0,3	0,2	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	56	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	53	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	58	56	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	e	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
IO:6650	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hirschsprung 6											
EG	a	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	61	60	62	60	3	11	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	55	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6651	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschsprung 7											
EG	a	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	62	61	63	61	4	12	0,2	0,1	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
IO:6651	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hirschsprung 8											
EG	d	W	59	49	59	57	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	52	50	52	50		1	0,2	0,1	nein	nein
EG	f	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	54	52	54	52		3	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	61	60	61	60	2	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
IO:6652	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 8 (DHH2 - rechts)											
EG	a	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	56	54	56	54		5	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	47	46	47	46			0,1	0,0	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	57	55	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	48	47	48	47			0,2	0,0	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	60	58	60	59	1	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
IO:6652	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 8 (DHH1 - links)											
EG	d	W	59	49	56	54	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	47	45	47	45			0,3	0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	54	53	54	53		4	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	55	57	55		6	0,1	0,0	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	47	46	48	46			0,3	0,2	nein	nein

Immissionsort		Gebiets-nutzung	Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung				Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	f	W	59	49	55	53	55	53		4	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	59	57	59	57		8	0,1	0,0	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	50	48	50	49			0,2	0,1	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	56	55	56	55		6	0,1	0,0	nein	nein
IO:6653	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hirschsprung 3											
EG	a	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	58	57	58	57		8	0,3	0,2	nein	nein
EG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	62	60	62	60	3	11	0,2	0,1	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	59	58	59	58		9	0,2	0,1	nein	nein
IO:6653	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hirschsprung 2											
EG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,3	0,1	nein	nein
EG	e	W	59	49	54	52	54	52		3	0,3	0,2	nein	nein
EG	f	W	59	49	57	56	57	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	e	W	59	49	55	53	55	53		4	0,3	0,2	nein	nein
1. OG	f	W	59	49	58	57	58	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	60	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	e	W	59	49	56	54	56	54		5	0,3	0,2	nein	nein
2. OG	f	W	59	49	59	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
IO:6654	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hirschsprung 1											
EG	a	W	59	49	59	57	59	57		8	0,3	0,1	nein	nein
EG	b	W	59	49	57	55	57	55		6	0,2	0,1	nein	nein
EG	c	W	59	49	48	46	48	46			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	56	55	56	55		6	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	a	W	59	49	60	58	60	58	1	9	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	b	W	59	49	58	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
1. OG	c	W	59	49	49	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	57	56	58	56		7	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	a	W	59	49	61	59	61	59	2	10	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	b	W	59	49	59	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,2	0,1	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	58	57	59	57		8	0,2	0,1	nein	nein

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:7101	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 19											
EG	a	W	59	49	72	70	72	71	13	22	0,6	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	69	67	69	67	10	18	0,4	0,3	ja	ja
EG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	73	72	74	73	15	24	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70	69	71	69	12	20	0,5	0,4	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	53	51	53	52		3	0,5	0,4	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	69	67	69	68	10	19	0,8	0,7	ja	ja
2. OG	a	W	59	49	74	72	74	73	15	24	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	b	W	59	49	71	69	71	70	12	21	0,6	0,5	ja	ja
2. OG	c	W	59	49	58	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
2. OG	d	W	59	49	70	68	70	69	11	20	0,6	0,5	ja	ja
IO:7102	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 20											
EG	a	W	59	49	65	64	66	64	7	15	0,3	0,2	ja	ja
EG	b	W	59	49	62	60	62	61	3	12	0,3	0,2	ja	ja
EG	c	W	59	49	48	47	49	47			0,2	0,1	nein	nein
EG	d	W	59	49	63	62	63	62	4	13	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	66	65	67	65	8	16	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	63	61	63	61	4	12	0,3	0,2	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	51	49	51	49			0,2	0,1	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	64	62	64	63	5	14	0,4	0,2	ja	ja
IO:7103	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 21											
EG	a	W	59	49	72	71	73	72	14	23	0,9	0,8	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	67	69	68	10	19	0,8	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	63	62	64	62	5	13	0,6	0,5	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	74	72	75	73	16	24	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70	69	71	69	12	20	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	64	63	65	63	6	14	0,7	0,6	ja	ja
IO:7104	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 22											
EG	a	W	59	49	72	70	73	71	14	22	0,8	0,7	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,7	0,6	ja	ja
EG	c	W	59	49	56	54	56	55		6	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	67	66	68	66	9	17	0,7	0,6	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	a	W	59	49	74	72	74	73	15	24	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70	68	70	69	11	20	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	57	56	57	56		7	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	69	68	70	68	11	19	0,8	0,7	ja	ja
IO:7105	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 24											
EG	a	W	59	49	72	71	73	72	14	23	1,1	1,0	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,7	0,6	ja	ja
EG	c	W	59	49	51	49	51	49		0	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	74	73	75	73	16	24	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70	68	70	69	11	20	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	56	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	69	68	70	69	11	20	0,9	0,8	ja	ja
IO:7106	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 25											
EG	a	W	59	49	72	71	73	72	14	23	0,9	0,8	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,8	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	52	50	52	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	74	73	75	73	16	24	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70	68	70	69	11	20	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	59	57	59	58		9	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	70	69	71	69	12	20	0,7	0,6	ja	ja
IO:7107	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 25A											
EG	a	W	59	49	72	71	73	72	14	23	0,9	0,8	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	67	69	68	10	19	0,7	0,6	ja	ja
EG	c	W	59	49	51	49	51	50		1	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	74	73	75	73	16	24	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70	69	71	69	12	20	0,7	0,6	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	55	53	55	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	69	68	70	69	11	20	0,8	0,7	ja	ja
IO:7108	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 26-27											
EG	a	W	59	49	72	70	73	71	14	22	0,6	0,5	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	67	69	68	10	19	0,7	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	57	56	58	56		7	0,5	0,4	nein	nein
EG	d	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,5	0,4	ja	ja

Immissionsort			Immissionsgrenzwert in dB(A)		Pegel in dB(A)								wesentliche Änderung mit Grenzwert-überschreitung	
					Prognose Ohne-Fall		Prognose Mit-Fall							
Ge-Geschoss	Fassaden-kennung	Gebiets-nutzung			Beurteilungspegel		Beurteilungspegel		Überschreitung Immissionsgrenzwert		Pegeldifferenz zu Prog. ohne Fall			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:7109	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 28											
EG	a	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,0	0,9	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	66	68	67	9	18	0,8	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	51	50	52	50		1	0,3	0,2	nein	nein
EG	d	W	59	49	68	66	69	67	10	18	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	74	72	74	73	15	24	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	69	68	70	69	11	20	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	57	55	57	55		6	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	70	68	70	69	11	20	0,9	0,8	ja	ja
IO:7110	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 29											
EG	a	W	59	49	72	70	73	71	14	22	1,0	0,9	ja	ja
EG	b	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,8	0,7	ja	ja
EG	c	W	59	49	52	51	53	51		2	0,4	0,3	nein	nein
EG	d	W	59	49	68	67	69	67	10	18	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	a	W	59	49	74	72	75	73	16	24	0,8	0,7	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70	68	71	69	12	20	0,9	0,8	ja	ja
1. OG	c	W	59	49	55	54	56	54		5	0,4	0,3	nein	nein
1. OG	d	W	59	49	70	68	71	69	12	20	0,9	0,8	ja	ja
IO:7130	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Am Wiesenrain											
EG	a	KG	64	-	64		65		1		0,4		nein	
IO:7130	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Am Wiesenrain											
EG	b	KG	64	-	63		63				0,3		nein	
IO:7130	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Am Wiesenrain											
EG	c	KG	64	-	63		63				0,3		nein	
IO:7130	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Am Wiesenrain											
EG	d	KG	64	-	62		62				0,3		nein	
IO:7130	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Am Wiesenrain											
EG	e	KG	64	-	62		62				0,3		nein	
IO:7130	Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Am Wiesenrain											
EG	f	KG	64	-	61		61				0,3		nein	